

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

**〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
運転席側のワイパー** をお探しの場合…



この適合品番を
ご確認ください

	① 車種名	② 年式		③ 適合対照のワイパー			
	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リア	アサイン ワイパー 加工要否中
ア 行	アイシス	H16.5~H23	200T10C、200T15C、200T15C、200T15C、200T15C、200T15C、200T15C、200T15C、200T15C、200T15C	GR81 ☆(GR87)	GR7	GR43	
	アクア	H23.12~23.6	NHP1D	DW65GN	DW35GN	GR38	○
		R37~	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	DW65GN	DW35GN	GR39	○
	アベニシス・セダン	H15.10~20.12	AZT250、AZT251、AZT255	GR81 ☆(GR87)	GR7	—	

年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- ① 車種名**を確認する。 **② 年式**を確認する。
- ③ 適合対照のワイパー**を確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- **【注1】** 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- **【注2】** 対応製品がありません。
- **【注3】** 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- **【注4】** ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- **【注6】** 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- **【注7】** 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- **【注8】** ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モールに干渉する恐れがあります。
- **【注9】** 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭拭が不十分なため適合できません。
- **【注10】** ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外して使用ください。
- **【注11】** ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- **【注12】** ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- **【一】** は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「〇〇又は〇〇」は2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- **【C-3】**～**【C-7】**は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。



車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。

装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。



ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で払拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号对照表

この適合表は、2023 年(令和5年)10月末日現在のものです。



西 曆	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
平成・令和	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5

替えゴムご購入のお客様へ

●ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の雨用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ！ 注意** 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状（ストッパー穴の有無）をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状（穴の有無）が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ストッパー穴の無い呼番：
GR38～GR50

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	i [アイ]	H18.1~H19.5	HA1W	注3	—	
		H19.6~H21.10	HA1W	注3	—	
		H21.11~H25	HA1W	注2	—	○
	i -MiEV	H21.7~H21.10	HA3W	注3	—	
		H21.11~R3	HA3W、HA4W、HD4W	注2	—	○
	R V R	H9.11~H14.8	N61W、N64WG、N71W、 N73WG、N74WG	注2	M40P	
		H22.2~	GA3W、GA4W	M60P	M50P	
	アウトランダー	H17.10~H24.9	CW4W、CW5W、CW6W	M60P	M50P	
		H24.10~H25.12	GF7W、GF8W	M65P	M45P	
		H26.1~R2	GF7W、GF8W	M65P	M45P	○
	アウトランダー PHEV	H25.1~R3.11	GG2W、GG3W	M65P	M45P	○
		R3.12~	GN0W	注3	注3	○
	アスパイア	H10.9~H14.12	EA1A、EC1A、EA7A、EC7A	M55P	M45P	
	e Kクロス	H31.3~	B34W、B35W、B37W、 B38W	M60P	M30P	
	eKクロス EV	R4.6~	B5AW	M60P	M30P	
	e Kクロススペース	R2.3~R5.4	B34A、B35A、B37A、B38A	M50P	M38P	
	e Kスペース	H26.2~R2.2	B11A	M50P	注3	
		R2.3~	B34A、B35A、B37A、B38A	M50P	M38P	
	e Kワゴン [カスタム含む]	H13.10~H18.8	H81W	M48P	M35P	
		H18.9~H25.5	H82W	M48P	M35P	
		H25.6~H31.2	B11W	M53P	M35P	
		[運転支援システム搭載車] H26.12~H31.2	B11W	M60P	M30P	
		H31.3~	B33W、B36W	M60P	M30P	
	エアトレック	H13.6~H17.10	CU2W、CU4W、CU5W	M55P	M45P	
	エクリプスクロス [PHEV含む]	H30.3~R2.11	GK1W、GK9W	M60P	M50P	○

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	エクリプスクロス [PHEV含む]	R2.12～	GK1W、GL3W	M60P		M50P		○
カ 行	ギャラン	H8.8～H17.12	EA1A、EC1A、EA3A、EC3A、 EC5A、EA7A、EC7A	M55P		M45P		
	ギャラン フォルティス	H19.8～H27	CY3A、CY4A、CY6A	M60P		M43P		
	キャンター	標準 H5.12～H22.10	全車	M50P		M50P		
		標準 H22.11～	FEA、FBA、FDA、FGA	M48P		M48P		
		ワイド H5.12～H22	全車	M53P		M53P		
		ワイド H22.11～	FEB、FEC、FGB	M50P		M50P		
	グランディス	H9.10～H15.4	N84W、N86W、N94W、 N96W	注2		M40P		
		H15.5～H21.3	NA4W	注2		M55P		
	コルト	H14.11～H25	Z21A、Z22A、Z23A、Z24A、Z25A、 Z26A、Z27A、Z27AG、Z28A	M65P		M30P		
	コルトプラス	H16.10～H18.10	Z23W、Z24W、Z27W、 Z27WG	M65P		M30P		
		H18.11～H24	Z21W、Z22W、Z23W、 Z24W、Z27WG	M65P		M30P		
サ 行	G T O	H2.10～H13.8	Z15A、Z16A	M53P		M50P		
タ 行	チャレンジャー ※リヤ(ゴム)選択	H8.7～H13.12	K94W、K94WG、K96W、 K97WG、K99W	M50P		M48P		
	ディアマンテ	H8.6～H17.12	F31A、F34A、F36A、F41A、 F46A	M55P		M50P		
	ディアマンテワゴン	H11.9～H13.12	F36W	M55P		M50P		
	ディオ	H12.1～H14.4	CR6W、CR9W	M55P		M45P		
		H14.5～H18	CR5W、CR6W、CR9W	M55P		M45P		
	ディグニティ	H24.7～H28	BHGY51	M65P	C-7	M48P	C-7	○
		[運転支援システム搭載車] H24.7～H28	BHGY51	M65P	C-7	M48P	C-7	○
	デリカ バン・カーゴ	H11.9～H23.9	SK22VM、SK22MM、SK82VM、 SKF2VM、SKE6VM、SKF6VM	M45P		M45P		
		()はUクリップのワイパー H23.10～H31	BVM20	M55P		M40P		
	デリカ スペースギア ※リア(ゴム)選択	H6.5～H17.10	PA4W、PA5W、PB4W、PB5W、PB6W、PC4W、 PC5W、PD4W、PD6W、PD8W、PE8W、PF6W、PF8W	注2		注2		
		H17.11～H19.1	PD6W	注2		注2		
	デリカD:2 [ハイブリット含む]	H23.3～H27.11	MB15S	M55P		M43P		

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
タ 行	デリカD:2 [ハイブリット含む]	H27.12~R2.11	MB36S、MB46S	M55P		M45P		
		R2.12~	MB37S	M55P		M45P		
	デリカD:3 ()はUクリップのワイパー	H23.10~H31	BM20	M55P		M40P		
	デリカD:5 [ガソリン車] [ディーゼル車]	H19.1~H31.1	CV1W、CV2W、CV4W、 CV5W	M65P		M35P		
		H31.2~R1	CV2W、CV5W	M65P		M35P		
		H31.2~	CV1W	M65P		M35P		○
	デリカ ミニ	R5.5~	B34A、B35A、B37A、B38A	M50P		M38P		
	トッポ	H20.9~H25	H82A	M50P		注1		
	トッポ B J [ワイド含む]	H10.10~H13.1	H41A、H42A、H42V、H43A、 H46A、H47A、H47V、H48A	M50P		M38P		
		H13.2~H16	H41A、H42A、H42V、H46A、 H47A、H47V	M50P		M38P		
	トライトン	H18.9~H23	KB9T	M55P		M48P		
ハ 行	パジェロ	H11.9~H18.9	V63W、V65W、V68W、V73W、 V75W、V77W、V78W	M50P		M50P		
		H18.10~H21.6	V83W、V87W、V93W、 V97W、V98W	M55P		M50P		
		H21.7~R1	V83W、V87W、V88W、 V93W、V97W、V98W	M55P		M50P		
	パジェロイオ ※リヤ選択	H10.6~H19.6	H61W、H62W、H66W、H67W、 H71W、H72W、H76W、H77W	M45P		M45P		
	パジェロミニ ※リヤ選択	H10.10~H20.8	H53A、H58A	M45P		M40P		
		H20.9~H25	H53A、H58A	M45P		M40P		
	ファイター [ネジ止めクリップ結合] [Uクリップ結合]	H4.6~H21	FK、FL、FM、FN	注2		注2		
		H17.10~	FK、FL	M65P		M65P		
	プラウディア	H24.7~H28	BY51、BKY51、BKNY51	M65P	C-7	M48P	C-7	○
マ 行	ミニカ ※リヤ選択	H10.10~H23	H42A、H42V、H47A、H47V	M45P		M38P		
	ミニキャブ／タウンBOX [ワイド含む]	H11.1~H17.11	U61W、U62W、U63W、 U64W、U65W、U66W、U6#V	M43P		M38P		
		H17.12~H26.1	U61W、U62W、U61V、U62V、 U61T、U61TP、U62T、U62TP	M43P		M38P		
		H26.2~H27.2	DS64V、DS64W	M40P		M40P		
		H27.3~R1.6	DS17V、DS17W	M43P		M43P		

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
マ行	ミニキャブ／タウンBOX [ワイド含む]	R1.7～	DS17V、DS17W	M43P	M43P	
	ミニキャブトラック	H26.2～R1.8	DS16T	M40P	M40P	
		R1.9～	DS16T	M40P	M40P	
	ミニキャブ・ミーブ	H23.12～	U67V、U68V	M43P	M38P	
	ミニキャブ・ミーブトラック	H24.12～H29	U68T	M43P	M38P	
	ミラージュ	H24.8～R2.3	A03A、A05A	M55P	M35P	
		R2.4～R5	A03A	M55P	M38P	
	ミラージュディンゴ	H10.11～H14.8	CQ1A、CQ2A、CQ5A	M55P	M45P	
ラ行	ランサー	H15.2～H22.5	CS2A、CS5A、CS6A	M60P	M45P	
	ワゴン	H15.2～H20.6	CS2W、CS5W	M60P	M45P	
	ランサーカーゴ	H14.12～H20.11	CS2V	M60P	M45P	
	()はUクリップのワイパー	H20.12～H31	CVAY12、CVJY12、CVY12、 CVZNY12	M55P	M40P	
	ランサーエボリューション Ⅶ～Ⅸ	H13.2～H19.9	CT9A	M60P	M45P	
	Ⅹ	H19.10～H28	CZ4A	M60P	M43P	
	ランサーエボリューションワゴン	H17.9～H19	CT9W	M60P	M45P	
	ランサーセディア	H12.5～H15.1	CS2A、CS5A	M60P	M45P	
	ランサーセディアワゴン ※リヤ(ゴム)選択	H12.11～H15.2	CS5W	M60P	M45P	
	リベロ	H10.4～H14	CB2W、CB4W、CB5W、 CB8W、CD5W	M50P	M43P	
	レグナム	H10.2～H14.8	EA1W、EA3W、EA4W、EA7W、 EC1W、EC3W、EC5W、EC7W	M55P	M45P	
	ローザ ※運転席側ゴム選択	H9.8～R1.7	BE6#、BG6#	M55P	M53P	
		R1.8～	BE7#、BG7#	M55P	M53P	