

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系 / アクア / 平成24年式 / 運転席側のワイパー をお探しの場合 …

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リア	アタッチメント 純正適合品
アイシス	H18.9~H23	AKM10C、HKT10C、A4M10C、A4M10E、 Z3M10G、Z3K11G、Z3M15G、Z3M16G、 Z3M17W、Z3M18W、Z3M24M10G、Z3M13Z	GR81 ☆(GR87)	GR7	GR43	
アクア	H23.2~H23.6	NHP10	DW65GN	DW35GN	GR38	○
	R37~	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	DW65GN	DW35GN	GR39	○
アベンシス・セダン	H15.10~H21.12	AZT250、AZT251、AZT255	GR81 ☆(GR87)	GR7	-	

年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 車種名を確認する。
- 年式を確認する。
- 適合対照のワイパーを確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

この適合品番を
ご確認ください



ワイパーご購入のお客様へ

- 注1 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- 注2 対応製品がありません。
- 注3 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- 注4 ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- 注5 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- 注6 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- 注7 ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モールに干渉する恐れがあります。
- 注8 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の払拭が不十分なため適合できません。
- 注9 ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外して使用ください。
- 注10 ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- 注11 ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- 注12 は、メーカー設定がありません。
- 注13 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 注14 「○」又は「○○」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 注15 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 注16 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- 注17 [C3]~[C7]は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。

- ⚠ 車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。
- ⚠ ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。
- ⚠ 運転支援システムについてのご注意
氷雪や汚れなどがワイパー作動で払拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2023年(令和5年)10月末日現在のものです。 ●年式は、和暦で表示してあります。 ●年号記号：平成(H)、令和(R)

西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
平成・令和	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5

替えゴムご購入のお客様へ

●ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- 注意 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ストッパー穴の無い呼番：GR38~GR50

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	アクセラ スポーツ	H15.9~H21.5	BK3P、BK5P、BKEP	SD53	SD48	
		H21.6~H25.10	BL5FW、BLEFW、BLEAW、 BL3PW、BL6FJ、BLFFW、BL3FW	SD60	SD48	
		H25.11~H28.6	BM2FS、BM5FS、BM5AS、 BMEFS	SD60	SD45	○
		H28.7~R1.5	BM2AS、BM2FS、BM5FS、 BM5AS、BMEFS、BMLFS	SD60	SD45	○
	アクセラ セダン	H15.9~H21.5	BK3P、BK5P、BKEP	SD53	SD48	
		H21.6~H25.10	BL5FP、BLEFP、BLEAP、 BLFFP	SD60	SD48	
		H25.11~H28.6	BM5FP、BM5AP、BM6FJ、 BYEFP	SD60	SD45	○
		H28.7~R1.5	BM2AP、BM2FP、BM5FP、BM5AP、 BM6FJ、BMLFP、BYEFP	SD60	SD45	○
	アテンザ スポーツ	H14.5~H19.12	GG3S、GGES	SD55	SD45	
		H20.1~H24.10	GHEFS、GH5AS、GH5FS	SD60	SD40	○
	アテンザ セダン	H14.5~H19.12	GGEP、GG3P	SD55	SD45	
		H20.1~H24.10	GHEFP、GH5AP、GH5FP	SD60	SD40	○
		H24.11~H26.12	GJEFP、GJ2FP、GJ5FP	SD60	SD45	○
		H27.1~H28.7	GJEFP、GJ2AP、GJ2FP、 GJ5FP	SD60	SD45	○
		H28.8~H30.5	GJEFP、GJ2AP、GJ2FP、 GJ5FP	SD60	SD45	○
		H30.6~R1.7	GJEFP、GJ2AP、GJ2FP、 GJ5FP	注2	注2	○
	アテンザ ワゴン [スポーツワゴン含む]	H14.6~H19.12	GYEW、GY3W	SD55	SD45	
		H20.1~H24.10	GHEFW、GH5AW、GH5FW	SD60	SD40	○
		H24.11~H26.12	GJEFW、GJ2FW、GJ5FW	SD60	SD45	○
		H27.1~H28.7	GJEFW、GJ2AW、GJ2FW、 GJ5FW	SD60	SD45	○
H28.8~H30.5		GJEFW、GJ2AW、GJ2FW、 GJ5FW	SD60	SD45	○	
H30.6~R1.7		GJEFW、GJ2AW、GJ2FW、 GJ5FW	注2	注2	○	
RX-7	H3.11~H15	FD3S	SD50	注1		
RX-8	H15.4~H24	SE3P	SD50	SD45		
AZオフロード ※ゴム選択	H10.10~H26	JM23W	SD45	SD40		

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	AZワゴン ()はUクリップのワイパー ※リヤ選択	H11.10~H15.9	MD11S、MD12S、MD21S、 MD22S	SD45	注7:SD35	
		H15.10~H19.4	MJ21S、MJ22S	SD48	SD40	
		H19.5~H20.8	MJ22S	SD48	SD40	
		H20.9~H24	MJ23S	SD50	SD40	
	MX-30	R2.10~	DREJ3P、DRH3P	注3	注3	○
	MPV	H11.6~H18.1	LW3W、LW5W、LWEW、 LFWW	SD60	注2	
H18.2~H28		LY3P	SD65	SD40		
カ 行	カペラ	H9.8~H14	GF8P、GFEP、GFER、GFFP	SD53	SD48	
	カペラワゴン	H9.11~H14	GW5R、GW8W、GWER、 GWEW、GFWW	SD53	SD48	
	キャロル[ハイブリッド含む] ※リヤ選択	H10.10~H16.8	HB12S、HB22S、HB23S	SD45	SD40	
		H16.9~H21.11	HB24S	SD45	SD40	
	[エコ含む]	H21.12~H26.12	HB25S、HB35S	SD50	SD35	
		H27.1~R3.12	HB36S	SD50	SD35	
R4.1~	HB37S、HB97S	注1	注1			
サ 行	CX-3	H27.2~H28.10	DK5AW、DK5FW	SD55	SD45	○
		H28.11~	DK5##、DK8##、DKE##、 DKL##	SD55	SD45	○
	CX-30	R1.10~	DMEP、DMFP、DM8P、 DMEJ3P、DMEJ3R、DM8R	注3	注3	○
	CX-5	H24.2~H26.12	KEEAW、KEEFW、KE2AW、 KE2FW、KE5AW、KE5FW	SD60	SD45	○
		H27.1~H29.1	KEEAW、KEEFW、KE2AW、 KE2FW、KE5AW、KE5FW	SD60	SD45	○
		H29.2~	KE2P、KE5P、KFEP	注2	注2	○
	CX-60	R4.9~	KH3P、KH5P、KH3R3P、 KH5S3P	注3	注3	○
	CX-7	H18.12~H23	ER3P	SD65	SD40	○
	CX-8	H29.12~	KG2P、KG5P	注2	注2	○
	スクラム	H11.1~H17.8	DG52V、DG52W、DH52V、 DH52W、DG62W、DG62V	SD40	SD40	
H17.9~H27.2		DG64V、DG64W	SD40	SD40		

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車	
サ 行	スクラム	H27.3~R1.6	DG17V、DG17W	SD43		SD43		
		R1.7~	DG17V、DG17W	SD43		SD43		
	スクラムトラック	H17.9~H25.8	DG63T	SD40		SD40		
		H25.9~R1.8	DG16T	SD40		SD40		
		R1.9~	DG16T	SD40		SD40		
	スピアーノ ()はUクリップのワイパー	H14.2~H15.8	HF21S	SD40		SD40		
H15.9~H20.10		HF21S	SD40		SD40			
タ 行	タイタン	標準 H19.1~R1.7	LJR、LJS、LKR、LKS、LLR、 LLS、LMR、LMS	SD48		SD48		
		標準 R1.8~	LHR、LHS、LJR、LJS、LKR、 LKS、LLR、LLS、LMR、LMS	SD48		SD48		
		ワイド H19.1~R1.7	LNR、LNS、LPR、LPS	SD50		SD50		
		ワイド R1.8~	LNR、LNS、LPR、LPS	SD50		SD50		
	デミオ [フラットワイパー仕様車]	H11.12~H14.7	DW3W、DW5W	SD50		SD40		
		H14.8~H19.6	DY3R、DY3W、DY5R、DY5W	SD60		SD40		
		H19.7~H26.8	DE3AS、DE3FS、DE5FS、 DEJFS	SD60		SD35		
		H26.9~H28.10	DJ3AS、DJ3FS、DJ5AS、 DJ5FS、DJLFS	SD55		SD43		
		H28.1~H29.11	DJ3AS、DJ3FS、DJ5AS、 DJ5FS、DJLFS	SD55		SD43	○	
	H29.12~R1.8	DJ3AS、DJ3FS、DJ5AS、 DJ5FS、DJLFS、DJLAS	SD55		SD43	○		
トリビュート	H12.11~H17.12	EP3W、EPEW、EPFW	SD48		SD48			
ハ 行	ビアンテ	H20.7~H30	CC3FW、CCEAW、CCEFW、 CCFFW	SD65	C-7	●SD38又は 注7:SD35	C-7	○
	ファミリア	H10.6~H15.8	BJ3P、BJ5P、BJEP、BJLS	SD53		SD48		
	ファミリア Sワゴン	H10.6~H15.8	BJ5W、BJ8W、BJFW	SD53		SD48		
	ファミリアバン ()はUクリップのワイパー	H11.5~H20	#Y11	注2		SD40		
		()はUクリップのワイパー H19.1~H30.5	BVY12、BVAY12、BVJY12、 BVZNY12	SD55		SD40		
		H30.6~	NCP160M、NCP165M	SD50		SD45		
フレア [ハイブリッド含む]	H24.10~H29.2	MJ34S、MJ44S	SD50		●SD38又は 注7:SD35			

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車	
八 行	フレア [ハイブリッド含む]	H29.3~R4.8	MJ55S、MJ95S	SD53	●SD38又は 注7・注9:SD35		
		R4.9~	MJ55S、MJ95S	SD55	●SD38		
	フレアクロスオーバー [ハイブリッド含む] (デュアルカメラブレーキサポート車)	H26.1~H27.11	MS31S、MS41S	SD40	SD40		
		H27.12~H30.10	MS41S	SD40	SD43		
		H27.12~R2.1	MS41S	SD40	SD43		
		R2.2~	MS52S、MS92S	SD40	SD43		
	フレアワゴン [ハイブリッド含む]	H24.6~H25.3	MM21S	SD50	SD40		
		H25.4~H30.1	MM32S、MM42S	注1	SD43		
		H30.2~R2.8	MM53S	SD48	SD48		
		R2.9~	MM53S	SD48	SD48		
	プレマシー	H11.4~H17.1	CP8W、CPEW	SD60	SD40		
		H17.2~H22.6	CR3W、CREW	SD65	SD40		
		H22.7~H30	CWEAW、CWEFW、CWFFW	SD65	SD40		
	ベリーサ	H16.6~H27	DC5R、DC5W	SD55	注7:SD35		
	ボンゴ	バン トラック	H11.6~R2.8	SK82V、SKF2V、SKP2V、SKP2M、 SLP2L、SLP2T、SLP2M、SLP2V	SD45	SD45	
			R2.9~	S403Z、S413Z	SD48	SD48	
			R2.9~	S403F、S413F	SD48	SD48	
	ボンゴフレンディ	H7.6~H17.11	SG5W、SGEW、SGE3、 SGL3、SGL5、SGLR、SGLW	SD60	注3		
	ボンゴブローニイ	H11.6~H22	SKE6V、SKF6V	SD45	SD45		
	ボンゴブローニイ バン	R1.5~	GDH206M、TRH200M	SD50	SD50		
マ 行	MAZDA2	R1.9~	DJ5AS、DJ5FS、DJLFS、 DJLAS	SD55	SD43	○	
	MAZDA3	セダン	R1.5~	BP5P、BP8P、BPEP、BPFJ3P、BPFP、 BP5R、BP8R、BPF3JR、BPEK3R	注3	注3	○
		ファストバック	R1.5~	BP5P、BP8P、BPEP、BPFJ3P、BPFP、 BP5R、BP8R、BPF3JR、BPEK3R	注3	注3	○
	MAZDA6	セダン	R1.8~	GJEFP、GJ2AP、GJ2FP、 GJ5FP	注2	注2	○
ワゴン		R1.8~	GJEFW、GJ2AW、GJ2FW、 GJ5FW	注2	注2	○	

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
マ行	ミレーニア/ユーノス800	H5.10~H15.8	TA3A、TA3P、TA3Y、TA3Z、 TA5A、TA5P、TA5Y、TAFP	SD53	SD50	
ラ行	ラピュタ ※ゴム選択	H11.3~H18.1	HP11S、HP12S、HP21S、 HP22S	SD48	SD40	
	ロードスター	H10.1~H17.7	NB6C、NB8C	SD45	SD45	
		H17.8~H27.4	NCEC	SD45	SD45	
		H27.5~	ND5RC、NDERC	SD45	SD48	○
ア行	イクシオン	H11.5~H13.12	CP8WF	SD60	SD40	
ハ行	フェスティバミニワゴン	H11.12~H15	DW3WF、DW5WF	SD50	SD40	
ラ行	レーザー	H10.12~H13.4	BJ3PF、BJ5PF、BJ5WF、 BJ8WF、BJEPF	SD53	注3	