

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
運転席側のワイパー をお探しの場合 …

1 車種名	2 年式	3 適合対照のワイパー				
車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リア	アタッチメント 純正適合品
アイシス	H15.9~H23	ABN100、ABN101、ABN102、ABN103、 ABN104、ABN105、ABN106、ABN107、 ABN108、ABN109、ABN110、ABN111、 ABN112、ABN113、ABN114、ABN115、 ABN116、ABN117、ABN118、ABN119、 ABN120、ABN121、ABN122、ABN123	GR81 ☆ (GR87)	GR7	GR43	
アクア	H23.2~H25.6	NHP10	DW65GN	DW35GN	GR38	○
	R37~	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	DW65GN	DW35GN	GR39	○
アベンシス・セダン	H15.10~H25.12	AZT250、AZT251、AZT255	GR81 ☆ (GR87)	GR7	—	

この適合品番を
ご確認ください



年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 1 車種名 を確認する。
- 2 年式 を確認する。
- 3 適合対照のワイパー を確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- [注1] 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- [注2] 対応製品がありません。
- [注3] 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- [注4] ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- [注5] 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- [注6] 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- [注7] ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モーターに干渉する恐れがあります。
- [注8] 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭きが不十分のため適合できません。
- [注9] ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外して使用ください。
- [注10] ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- [注11] ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- [注12] は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「○○又は○○」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- [C-3] ~ [C-7] は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。

- ⚠ **車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。**
装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。
- ⚠ **ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。**
- ⚠ **運転支援システムについてのご注意**
氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭きできない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2023年(令和5年)10月末日現在のものです。 ● 年式は、和暦で表示してあります。
● 年号記号：平成(H)、令和(R)



西 暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
平成・令和	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5

替えゴムご購入のお客様へ

● ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ⚠ **注意** 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ ストッパー穴の無い呼番：
GR38~GR50

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	アトレー	H11.1~H17.4	S220G、S220V、S230G、 S230V	SD48	注7:SD35	
		H17.5~H29.10	S320G、S321G、S330G、 S331G	SD50	注1	
		H29.11~R3.11	S321G、S331G、S321G改、 S331G改	SD50	注1	
		R3.12~	S700V、S710V、S700W、 S710W	SD50	SD35	
	アトレー7	H12.7~H16.12	S221G、S231G	SD48	注7:SD35	
	アルティス	H13.9~H17.12	ACV30N、ACV35N	SD60	SD48	
		H18.1~H22.2	ACV40N、ACV45N	SD60	SD50	○
		H24.5~H29.6	AVV50N	SD65	SD45	○
		H29.7~	AXVH70N、AXVH75N	SD65	SD50	○
	ウェイク	H26.11~H29.10	LA700S、LA710S	SD48	SD48	
		H29.11~R4	LA700S、LA710S	SD48	SD48	
	エッセ	H17.12~H23.9	L235S、L245S	SD45	SD45	
	オブティ	H10.11~H14.8	L800S、L802S、L810S	SD45	注1	
カ 行	キャスト	H27.9~H29.9	LA250S、LA260S	SD55	SD35	○
		H29.10~R5.6	LA250S、LA260S	SD55	SD35	○
	クー	H18.5~H25	M401S、M402S、M411S	SD50	SD48	
	グランマックス	カーゴ R2.9~	S403V、S413V	SD48	SD48	
		トラック R2.9~	S403P、S413P	SD48	SD48	
	コペン	H14.6~H24	L880K	SD45	注1	
		H26.6~	LA400K	SD43	SD45	
	コペン GR SPORT	R1.10~	LA400K	SD43	SD45	
サ 行	ストーリーア	H10.2~H16.5	M100S、M101S、M110S、 M111S、M112S	SD48	SD45	
	ソニカ	H18.6~H21	L405S、L415S	SD60	SD35	
タ 行	タフト	R2.6~	LA900S、LA910S	SD40	SD43	
	タント [カスタム含む]	H15.11~H19.11	L350S、L360S	SD50	SD43	

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
タ 行	タント [カスタム含む]	H19.12~H25.9	L375S、L385S	SD50	SD43	
		H25.10~H28.10	LA600S、LA610S	SD48	SD45	
		H28.11~R1.6	LA600S、LA610S	SD48	SD45	
		R1.7~	LA650S、LA660S	SD48	SD48	
	タントエグゼ	H21.12~H26	L455S、L465S	SD55	SD35	
	タント ファンクロス	R4.10~	LA650S、LA660S	SD48	SD48	
	テリオス	H12.5~H17.12	J102G、J122G	SD55	●SD30	
	テリオスキッド [ルキア含む]	H12.11~H24	J111G、J131G	SD55	●SD30	
	デルタ バン・ワゴン	H10.1~H13.10	CR40N、CR50N、SR40N	SD60	SD43	
	トール [カスタム含む]	H28.11~H30.10	M900S、M910S	SD53	SD48	○
		H30.11~	M900S、M910S	SD53	SD48	○
ナ 行	ネイキッド	H11.10~H16	L750S、L760S	SD45	SD43	
ハ 行	パイザー	H10.7~H14.8	G301G、G303G、G311G、 G313G	SD50	SD48	
	ハイゼット キャディー	H28.6~H29.10	LA700V、LA710V	SD48	SD48	
		H29.11~R3	LA700V、LA710V	SD48	SD48	
	ハイゼットトラック	H11.1~H26.8	S200P、S210P、S201P、 S211P	SD40	注1	
		H26.9~H30.4	S500P、S510P	SD40	SD40	
		H30.5~	S500P、S510P	SD40	SD40	
	ハイゼット バン・カーゴ	H11.1~H16.11	S200V、S210V	SD48	注7:SD35	
		H16.12~H29.10	S320V、S321V、S330V、 S331V	SD50	注1	
		H29.11~R3.11	S321V、S331V、S321W、 S331W	SD50	注1	
		R3.12~	S700V、S710V、S700W、 S710W	SD50	SD35	
	ビーゴ	H18.1~H28	J200G、J210G	SD53	SD45	
	ブーン	H16.6~H22.1	M300S、M301S、M310S、 M312S	SD50	SD40	
		H22.2~H28.3	M600S、M601S、M610S	SD53	SD43	

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ハ 行	ブーン	H28.4~H30.9	M700S、M710S	SD55	SD40	○
		H30.10~	M700S、M710S	SD55	SD40	○
	ブーンルミナス	H20.12~H24	M502G、M512G	SD60	SD43	
マ 行	MAX	H13.11~H17.12	L950S、L952S、L960S、 L962S	SD53	SD35	
	ミゼットII	H11.9~H13.7	K100C、K100P	注1	—	
	ミラ [ミラアヴィ含む]	H12.2~H13.9	L700S、L700V、L710S、 L710V	SD45	注7:SD35	
		H13.10~H14.11	L700S、L700V、L710S、 L710V	SD45	注7:SD35	
		H14.12~H18.11	L250S、L250V、L260S、 L260V	SD53	●SD30	
		H18.12~H30	L275S、L285S、L275V、 L285V	SD55	●SD30	
	ミライース	H23.9~H29.4	LA300S、LA310S	注1	SD35	
		H29.5~	LA350S、LA360S	注2	注2	○
	ミラココア	H21.8~H30	L675S、L685S	SD45	注1	
	ミラジーノ	H11.3~H16.10	L700S、L710S	SD45	注7:SD35	
		H16.11~H21.4	L650S、L660S	SD50	SD40	
	ミラジーノ1000	H14.8~H16	L701S、L711S	SD45	注7:SD35	
	ミラ トコット	H30.6~	LA550S、LA560S	SD45	SD45	○
	ムーヴ [カスタム含む] ()はUクリップのワイパー	H11.11~H14.9	L900S、L902S、L910S、 L912S	SD48	SD43	
		H14.10~H18.9	L150S、L152S、L160S	SD50	注1	
		H18.10~H22.11	L175S、L185S	SD55	注1	
		H22.12~H26.11	LA100S、LA110S	SD55	SD35	
		H26.12~H29.7	LA150S、LA160S	注2	注2	○
		H29.8~	LA150S、LA160S	注2	注2	○
	ムーヴ キャンバス	H28.9~H29.8	LA800S、LA810S	SD45	SD45	○
		H29.9~R4.6	LA800S、LA810S	SD45	SD45	○
		R4.7~	LA850S、LA860S	注1	SD45	○

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
マ行	ムーヴ コンテ	H20.8~H29	L575S、L585S	SD45	注1	
	ムーヴ ラテ	H16.8~H21.4	L550S、L560S	SD48	SD43	
	メビウス	H25.4~R3	ZVW41N	●SD70又は 注7:SD65	SD35	○
ラ行	ロッキー	R1.11~	A200S、A201S、A202S、 A210S	SD53	●SD38	○
ワ行	YRV	H12.8~H17.7	M200G、M201G、M211G	SD53	SD35	