

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
運転席側のワイパー をお探しの場合…

1 車種名	2 年式	3 適合対照のワイパー				
車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リア	アタッチメント 純正適合品
アイシス	H15.9~H23	ABN100、ABN101、ABN102、ABN103、 ABN104、ABN105、ABN106、ABN107、 ABN108、ABN109、ABN110、ABN111、 ABN112、ABN113、ABN114、ABN115、 ABN116、ABN117、ABN118、ABN119、 ABN120、ABN121、ABN122、ABN123	GR81 ☆ (GR87)	GR7	GR43	
アクア	H23.2~H23.6	NHP10	DW65GN	DW35GN	GR38	○
	H23.7~	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	DW65GN	DW35GN	GR39	○
アベンシス・セダン	H15.10~H23.12	AZT250、AZT251、AZT255	GR81 ☆ (GR87)	GR7	—	

この適合品番を
ご確認ください



年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 1 車種名 を確認する。
- 2 年式 を確認する。
- 3 適合対照のワイパーを確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- [注1] 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- [注2] 対応製品がありません。
- [注3] 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- [注4] ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- [注5] 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- [注6] 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- [注7] ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モーターに干渉する恐れがあります。
- [注8] 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭きが不十分のため適合できません。
- [注9] ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外して使用ください。
- [注10] ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- [注11] ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- [注12] は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「○○又は○○」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- [C-3] ~ [C-7] は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。

- ⚠ **車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。**
装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。
- ⚠ **ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。**
- ⚠ **運転支援システムについてのご注意**
氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭きできない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2023年(令和5年)10月末日現在のものです。 ● 年式は、和暦で表示してあります。
● 年号記号：平成(H)、令和(R)



西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
平成・令和	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5

替えゴムご購入のお客様へ

●ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ⚠ **注意** 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ストッパー穴の無い呼番：
GR38~GR50

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	アルト [ハイブリッド含む] ※リヤ選択	H10.10~H16.8	HA12S、HA12V、HA22S、 HA23S、HA23V	SD45	SD40	
		H16.9~H21.11	HA24S、HA24V	SD45	SD40	
		(エコ含む) H21.12~H26.11	HA25S、HA25V、HA35S	SD50	SD35	
		H26.12~R3.11	HA36S、HA36V	SD50	SD35	
		R3.12~	HA37S、HA97S	注1	注1	
	イグニス [ハイブリッド含む]	H28.2~	FF21S	SD53	SD45	
	S X 4	H18.7~H26	YA11S、YA41S、YB11S、 YB41S、YC11S	SD65	SD35	
	S X 4-Sクロス	H27.2~R2	YA22S、YB22S	SD65	SD35	○
	エスクード [ハイブリッド含む] (グランド含む)	H9.11~H17.4	TA02W、TA52W、TD02W、 TD32W、TD62W、TL52W	SD48	SD48	
		H17.5~H27.9	TA74W、TDA4W、TDB4W、 TD54W、TD94W	SD48	SD48	
		H27.10~	YD21S、YE21S、YEA1S、 YEH1S	注3	注3	○
	エスクード 2.4	H27.10~H29	TDA4W	SD48	SD48	
	エブリイ	H25.9~H27.1	DA64V、DA64W	SD40	SD40	
		H27.2~R1.5	DA17V、DA17W	SD43	SD43	
		R1.6~	DA17V、DA17W	SD43	SD43	
	エブリイ プラス・ランディ	H11.1~H17.7	DA32W	SD40	SD40	
	MRワゴン	H13.12~H16.1	MF21S	SD53	注1	
		H16.2~H17.12	MF21S	SD53	注1	
		H18.1~H22.12	MF22S	SD50	注1	
		H23.1~H28	MF33S	SD50	SD43	
	エリオ	H13.1~H15.10	RA21S、RB21S、RC51S、 RD51S	SD55	SD45	
		H15.11~H19	RA21S、RB21S、RC51S、 RD51S	SD55	SD45	
カ 行	カルタス クレセントワゴン	H9.5~H14.8	GC21W、GC41W、GD31W	SD50	SD45	
	キャリイ/エブリイ	H11.1~H14.4	DA52V、DA52W、DA62V、 DA62W、DB52V、DA62T	SD40	SD40	
		H14.5~H17.7	DA62V、DA62W、DA63T	SD40	SD40	

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
力行	キャリイ／エブリイ	H17.8～H25.8	DA64V、DA64W、DA63T、 DA65T	SD40	SD40	
	キャリイ [スーパーキャリイ含む]	H25.9～R1.8	DA16T	SD40	SD40	
		R1.9～	DA16T	SD40	SD40	
	クロスビー [ハイブリッド含む]	H29.12～R2.9	MN71S	SD45	SD45	
		R2.10～	MN71S	SD45	SD45	
	K e i	H10.10～H15.2	HN11S、HN12S、HN21S、 HN22S	SD48	SD40	
		H15.3～H18.3	HN22S	SD48	SD40	
		H18.4～H21	HN22S	SD48	SD40	
	ジムニー ※ゴム選択	H10.10～H30.6	JB23W	SD45	SD40	
		H30.7～	JB64W	SD40	SD40	
サ行	ジムニー シェラ	H14.1～H30.6	JB43W	SD45	SD40	
		H30.7～	JB74W	SD40	SD40	
	ジムニーワイド	H10.1～H13.12	JB33W、JB43W	SD45	SD40	
	シボレーMW ※ゴム選択	H12.9～H22	ME34S、ME63S、ME64S	SD50	注3	
	シボレークルーズ ()はUクリップのワイパー	H13.11～H20	HR51S、HR52S、HR81S、 HR82S	SD48	SD45	
	スイフト／スイフトスポーツ ()はUクリップのワイパー	H12.2～H15.5	HT51S	SD48	SD45	
		H15.6～H18.3	HT51S、HT81S	SD48	SD45	
		H16.11～H22.8	ZC11S、ZC21S、ZC31S、 ZC71S、ZD11S、ZD21S	SD53	注1	
		H22.9～H28.12	ZC32S、ZC72S、ZD72S	SD55	SD43	
	スイフト [ハイブリッド含む]	H29.1～	ZC13S、ZC43S、ZC53S、 ZC83S、ZD53S、ZD83S	SD50	SD48	
	スイフトスポーツ	H29.9～	ZC33S	SD50	SD48	○
	スプラッシュ	H20.10～H26	XB32S	SD55	注1	
	スペーシア [ハイブリッド含む]	H25.3～H29.11	MK32S、MK42S	注1	SD43	
		H29.12～R2.7	MK53S	SD48	SD48	
		R2.8～	MK53S	SD48	SD48	

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
サ 行	スペーシア ベース	R4.8～	MK33V	SD48		SD48		
	セルボ	H18.11～H21	HG21S	SD50		SD35		
	ソリオ／ソリオバンディット ※ゴム選択 [ハイブリッド含む]	H17.8～H22.12	MA34S	SD50		SD45		
		H23.1～H27.7	MA15S	SD55		SD43		
		H27.8～R2.11	MA26S、MA36S、MA46S	SD55		SD45		
		R2.12～	MA27S、MA37S、MA47S	SD55		SD45		
タ 行	ツイン	H15.1～H17	EC22S、EC22S改	SD45		SD40		
ハ 行	ハスラー[ハイブリッド含む]	H26.1～H27.11	MR31S、MR41S	SD40		SD40		
	(デュアルカメラブレーキサポート車)	H27.12～R1.12	MR31S、MR41S	SD40		SD43		
		H27.12～R1.12	MR31S、MR41S	SD40		SD43		
		R2.1～	MR52S、MR92S	SD40		SD43		
		パレット	H20.1～H22.8	MK21S	SD53		SD40	
		H22.9～H25.2	MK21S	SD50		SD40		
	バレーノ	H28.3～R2	WB32S、WB42S	SD53		SD45		
	ラ 行	ラパン	H14.1～H15.8	HE21S	SD40		SD40	
	()はUクリップのワイパー	H15.9～H20.10	HE21S	SD40		SD40		
		H20.11～H27.5	HE22S	SD45		SD45		
		H27.6～	HE33S	SD45		SD45		
		ランディ [ハイブリッド含む] ()はUクリップのワイパー	H19.1～H22.11	SC25、SNC25	SD65		●SD30	
		H22.12～H25.12	SC26、SNC26	SD65		●SD30		
		H26.1～H28.11	SC26、SNC26、SHC26	SD65	C-7	SD35	C-7	○
		H28.12～R4.7	SC27、SSGC27、SGNC27	注7 SD60	C-7	SD35	C-7	○
		R4.8～	MZRA90C、MZRA95C、 ZWR90C、ZWR95C	●SD70又は 注7:SD65		SD35		○
	ワ 行	ワゴンR／ワゴンRスティングレー [ハイブリッド含]()はUクリップのワイパー	H11.10～H15.8	MC11S、MC12S、MC21S、 MC22S	SD45		注7:SD35	
	※リヤ選択	H15.9～H19.4	MH21S、MH22S	SD48		SD40		

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ワ 行	ワゴンR／ワゴンRスティングレー [ハイブリッド含]	H19.5～H20.8	MH22S	SD48	SD40	
		H20.9～H24.8	MH23S	SD50	SD40	
		H24.9～H29.1	MH34S、MH44S	SD50	●SD38又は 注7:SD35	
		H29.2～R4.7	MH35S、MH55S、MH85S、 MH95S	SD53	●SD38又は 注7・注9:SD35	
		R4.8～	MH55S、MH85S、MH95S	SD55	●SD38	
	ワゴンR スマイル	R3.9～	MX81S、MX91S	SD48	SD45	
	ワゴンR ソリオ ※ゴム選択	H12.12～H17.7	MA34S、MA64S	SD50	SD45	