

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
運転席側のワイパー をお探しの場合…

1 車種名	2 年式	3 適合対照のワイパー		
車種名	年式	型式	リア	デザイン ワイパー 取付式別
アイリス	H20.1～H28	KGJ10、NGJ10	GR32B	○
アイシス	H'6.8～H29	4NM129、4NM159、4NM129W、4NM159W、 ZGN1116、ZGN1116G、ZGN1116E、ZGN1116F、 ZGN1117、ZGN1117G、ZGN1117E、ZGN1117F	GR335	
アクア	H23.12～R3.3	NHP10	GRB20	○
	R3.7～	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	GRA25	○

この適合品番を
ご確認ください



年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 1 車種名 を確認する。
- 2 年式 を確認する。
- 3 適合対照のワイパー を確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- 注1 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- 注2 対応製品がありません。
- 注3 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- 注4 ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- 注5 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- 注6 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- 注7 ワイパーをハイスピードで動作させた場合、モーターに干渉する恐れがあります。
- 注8 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭きが不十分のため適合できません。
- 注9 ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外して使用ください。
- 注10 ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- 注11 ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- 注12 は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「○○又は○○」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- C-3 ～ C-7 は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。

- ⚠ 車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。
- ⚠ ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。
- ⚠ 運転支援システムについてのご注意
氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭きできない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2023年(令和5年)10月末日現在のものです。

● 年式は、和暦で表示してあります。

● 年号記号：平成(H)、令和(R)



西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
平成・令和	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5

替えゴムご購入のお客様へ

● ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ① 注意 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ ストッパー穴の無い呼番：
GR38～GR50

車種名		年式	型式	リア	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	i [アイ]	H18.1~H19.5	HA1W	注2:分離不可	
		H19.6~H21.10	HA1W	GRA30	
		H21.11~H25	HA1W	GRA30	○
	i -MiEV	H21.7~H21.10	HA3W	GRA30	
		H21.11~R3	HA3W、HA4W、HD4W	GRA30	○
	R V R	H9.11~H14.8	N61W、N64WG、N71W、 N73WG、N74WG	M40P	
		H22.2~	GA3W、GA4W	GRA25	
	アウトランダー	H17.10~H24.9	CW4W、CW5W、CW6W	GRA30	
		H24.10~H25.12	GF7W、GF8W	GRA30	
		H26.1~R2	GF7W、GF8W	GRA30	○
	アウトランダー PHEV	H25.1~R3.11	GG2W、GG3W	GRA30	○
		R3.12~	GN0W	注2	○
	アスパイア	H10.9~H14.12	EA1A、EC1A、EA7A、EC7A	M43P	
	e Kクロス	H31.3~	B34W、B35W、B37W、 B38W	GRA30	
	eKクロス EV	R4.6~	B5AW	GRA30	
	e Kクロススペース	R2.3~R5.4	B34A、B35A、B37A、B38A	GRA30	
	e Kスペース	H26.2~R2.2	B11A	GRA30	
		R2.3~	B34A、B35A、B37A、B38A	GRA30	
	e Kワゴン [カスタム含む]	H13.10~H18.8	H81W	GRA30	
		H18.9~H25.5	H82W	GRA30	
		H25.6~H31.2	B11W	GRA30	
		[運転支援システム搭載車] H26.12~H31.2	B11W	GRA30	
		H31.3~	B33W、B36W	GRA30	
	エアトレック	H13.6~H17.10	CU2W、CU4W、CU5W	GRB35	
	エクリプスクロス [PHEV含む]	H30.3~R2.11	GK1W、GK9W	GRA25	○

車種名		年式	型式	リア	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	エクリプスクロス [PHEV含む]	R2.12～	GK1W、GL3W	GRA30	○
カ 行	ギャラン	H8.8～H17.12	EA1A、EC1A、EA3A、EC3A、 EC5A、EA7A、EC7A	M43P	
	ギャラン フォルティス	H19.8～H27	CY3A、CY4A、CY6A	—	
	キャンター	標準	H5.12～H22.10	全車	—
		標準	H22.11～	FEA、FBA、FDA、FGA	—
	キャンター	ワイド	H5.12～H22	全車	—
		ワイド	H22.11～	FEB、FEC、FGB	—
	グランディス	H9.10～H15.4	N84W、N86W、N94W、 N96W	M38P	
		H15.5～H21.3	NA4W	GRA30	
	コルト	H14.11～H25	Z21A、Z22A、Z23A、Z24A、Z25A、 Z26A、Z27A、Z27AG、Z28A	GRB30	
	コルトプラス	H16.10～H18.10	Z23W、Z24W、Z27W、 Z27WG	GRB35	
		H18.11～H24	Z21W、Z22W、Z23W、 Z24W、Z27WG	GRB30	
サ 行	G T O	H2.10～H13.8	Z15A、Z16A	M55P	
タ 行	チャレンジャー ※リヤ(ゴム)選択	H8.7～H13.12	K94W、K94WG、K96W、 K97WG、K99W	M43P	
	ディアマンテ	H8.6～H17.12	F31A、F34A、F36A、F41A、 F46A	M48P	
	ディアマンテワゴン	H11.9～H13.12	F36W	M40P	
	ディオ	H12.1～H14.4	CR6W、CR9W	M38P	
		H14.5～H18	CR5W、CR6W、CR9W	GRA35	
	ディグニティ	H24.7～H28	BHGY51	—	○
		[運転支援システム搭載車] H24.7～H28	BHGY51	—	○
	デリカ バン・カーゴ	H11.9～H23.9	SK22VM、SK22MM、SK82VM、 SKF2VM、SKE6VM、SKF6VM	M40P	
		()はUクリップのワイパー H23.10～H31	BVM20	GRA35 (M35P)	
	デリカ スペースギア ※リア(ゴム)選択	H6.5～H17.10	PA4W、PA5W、PB4W、PB5W、PB6W、PC4W、 PC5W、PD4W、PD6W、PD8W、PE8W、PF6W、PF8W	M43P	
		H17.11～H19.1	PD6W	M40P	
	デリカD:2 [ハイブリット含む]	H23.3～H27.11	MB15S	GRA30	

車種名		年式	型式	リア	デザイン型 ワイパー 純正装着車
タ 行	デリカD:2 [ハイブリット含む]	H27.12~R2.11	MB36S、MB46S	GRB30	
		R2.12~	MB37S	GRB30	
	デリカD:3 ()はUクリップのワイパー	H23.10~H31	BM20	GRA35 (M35P)	
	デリカD:5 [ガソリン車] [ディーゼル車]	H19.1~H31.1	CV1W、CV2W、CV4W、 CV5W	GRA35	
		H31.2~R1	CV2W、CV5W	GRA35	
		H31.2~	CV1W	GRA35	○
	デリカ ミニ	R5.5~	B34A、B35A、B37A、B38A	GRA30	
	トッポ	H20.9~H25	H82A	M35P	
	トッポ B J [ワイド含む]	H10.10~H13.1	H41A、H42A、H42V、H43A、 H46A、H47A、H47V、H48A	M35P	
		H13.2~H16	H41A、H42A、H42V、H46A、 H47A、H47V	GRA35	
	トライトン	H18.9~H23	KB9T	—	
ハ 行	パジェロ	H11.9~H18.9	V63W、V65W、V68W、V73W、 V75W、V77W、V78W	M40P	
		H18.10~H21.6	V83W、V87W、V93W、 V97W、V98W	GRA35	
		H21.7~R1	V83W、V87W、V88W、 V93W、V97W、V98W	GRA30	
	パジェロイオ ※リヤ選択	H10.6~H19.6	H61W、H62W、H66W、H67W、 H71W、H72W、H76W、H77W	M35P又はM38P又はM40P	
	パジェロミニ ※リヤ選択	H10.10~H20.8	H53A、H58A	M30P又はM35P	
		H20.9~H25	H53A、H58A	M30P	
	ファイター [ネジ止めクリップ結合]	H4.6~H21	FK、FL、FM、FN	—	
		[Uクリップ結合] H17.10~	FK、FL	—	
	プラウディア	H24.7~H28	BY51、BKY51、BKNY51	—	○
	ミニカ ※リヤ選択	H10.10~H23	H42A、H42V、H47A、H47V	M30P又はM35P	
マ 行	ミニキャブ／タウンBOX [ワイド含む]	H11.1~H17.11	U61W、U62W、U63W、 U64W、U65W、U66W、U6#V	M35P	
		H17.12~H26.1	U61W、U62W、U61V、U62V、 U61T、U61TP、U62T、U62TP	GRB35	
		H26.2~H27.2	DS64V、DS64W	注1	
		H27.3~R1.6	DS17V、DS17W	注1	

車種名		年式	型式	リア	デザイン型 ワイパー 純正装着車
マ行	ミニキャブ／タウンBOX [ワイド含む]	R1.7～	DS17V、DS17W	注1	
	ミニキャブトラック	H26.2～R1.8	DS16T	—	
		R1.9～	DS16T	—	
	ミニキャブ・ミーブ	H23.12～	U67V、U68V	GRB35	
	ミニキャブ・ミーブトラック	H24.12～H29	U68T	—	
	ミラージュ	H24.8～R2.3	A03A、A05A	GRB30	
		R2.4～R5	A03A	GRB30	
	ミラージュディンゴ	H10.11～H14.8	CQ1A、CQ2A、CQ5A	M40P	
ラ行	ランサー	H15.2～H22.5	CS2A、CS5A、CS6A	M43P	
	ワゴン	H15.2～H20.6	CS2W、CS5W	注2：分離不可	
	ランサーカーゴ	H14.12～H20.11	CS2V	M35P	
	()はUクリップのワイパー	H20.12～H31	CVAY12、CVJY12、CVY12、 CVZNY12	GRA35 (M35P)	
	ランサーエボリューション Ⅶ～Ⅸ	H13.2～H19.9	CT9A	M43P	
		Ⅹ	H19.10～H28	CZ4A	—
	ランサーエボリューションワゴン	H17.9～H19	CT9W	注2：分離不可	
	ランサーセディア	H12.5～H15.1	CS2A、CS5A	M43P	
	ランサーセディアワゴン ※リヤ(ゴム)選択	H12.11～H15.2	CS5W	注2：分離不可	
	リベロ	H10.4～H14	CB2W、CB4W、CB5W、 CB8W、CD5W	M40P	
	レグナム	H10.2～H14.8	EA1W、EA3W、EA4W、EA7W、 EC1W、EC3W、EC5W、EC7W	M40P	
	ローザ ※運転席側ゴム選択	H9.8～R1.7	BE6#、BG6#	M40P	
		R1.8～	BE7#、BG7#	M40P	