

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
運転席側のワイパーをお探しの場合…

	1 車種名	2 年式	3 適合対照のワイパー	
	車種名	年式	型式	運転席側 助手席側 デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア	iQ	H20.1～H28	KGJ10、NGJ10	M55S M45S ○
	アイシス	H16.9～H29	ANM10G、ANM15G、ANM10W、ANM15W、 ZGM10G、ZGM11G、ZGM15G、ZGM10W、 ZGM11W、ZGM15W、ZNM10G、ZNM10W	M60S M40S
	アクア	H23.12～R3.6	NHP10	M65S M35S ○
		R3.7～	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	M65S M35S ○

この適合品番を
ご確認ください



年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 1 車種名 を確認する。
- 2 年式 を確認する。
- 3 適合対照のワイパーを確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- [注1] 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- [注2] 対応製品がありません。
- [注3] 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- [注4] ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- [注5] 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も含めて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- [注6] 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- [注7] ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モーターに干渉する恐れがあります。
- [注8] 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭拭が不十分のため適合できません。
- [注9] ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外してご使用ください。
- [注10] ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- [注11] ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- [注12] は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「○○又は○○」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- [C-5]～[C-7]は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。



車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。
装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。



ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2024年(令和6年)10月末日現在のもので、

● 年式は、和暦で表示してあります。

● 年号記号：平成(H)、令和(R)



西暦	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
平成・令和	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6

替えゴムご購入のお客様へ

● ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ① 注意 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ ストッパー穴の無い呼番：
GR38～GR50

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	アヴァンシア	H11.9～H15	TA1、TA2、TA3、TA4	M60S		M45S		
	アクティ	H11.5～H30	HH5、HH6	M43S		M38S		
	アクティトラック	H11.5～H21.11	HA6、HA7	M43S		M38S		
		H21.12～R3	HA8、HA9	M45S		M43S		
	アコード 【ハイブリッド含む】	H9.9～H14.9	CF3、CF4、CF5、CL1、CL3	M53S		M45S		
		H14.10～H17.10	CL7、CL8、CL9	M65S		M38S		
		H17.11～H20.11	CL7、CL8、CL9	M65S	C-7	M38S	C-7	○
		H20.12～H25.5	CU1、CU2	注3		M55S		○
		H25.6～R2.1	CR5、CR6	注7 M60S	C-7	M48S	C-7	○
		[運転支援システム搭載車]	H25.6～R2.1	注7 M60S	C-7	M48S	C-7	○
			R2.2～R5.1	注3		M40S		○
		R6.3～	CY2	注3		注3		○
	アコードワゴン	H9.9～H14.10	CF6、CF7、CH9、CL2	M53S		M45S		
		H14.11～H17.10	CM1、CM2、CM3	M65S		M38S		
		H17.11～H20.11	CM1、CM2、CM3	M65S	C-7	M38S	C-7	○
	アコードツアラー	H20.12～H25	CW1、CW2	注3		M55S		○
	インサイト	H21.2～H23.10	ZE2	M65S		M43S		○
		H23.11～H26	ZE2、ZE3	M65S		M43S		○
		H30.12～R4.12	ZE4	注8 M65S	C-7	M45S	C-7	○
	インスパイア	H10.10～H15.5	UA4、UA5	M60S		M48S		
		H15.6～H19.11	UC1	M65S		M45S		
		H19.12～H22	CP3	注3		注3		○
	インテグラ	H13.7～H18.7	DC5	M60S		M50S		
	ヴェゼル 【ハイブリッド含む】	H25.12～R3.3	RU1、RU2、RU3、RU4	M65S		M40S		○
		R3.4～	RV3、RV4、RV5、RV6	注3		M48S		○

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	エアウェイブ	H17.4～H20.3	GJ1、GJ2	M60S		M35S		
		H20.4～H22.8	GJ1、GJ2	M60S		M35S		○
	HR-V	H10.9～H18.2	GH1、GH2、GH3、GH4	M50S		M43S		
	S-MX	H8.11～H14.1	RH1、RH2	M48S		M45S		
	S2000	H11.4～H21.9	AP1、AP2	M40S		注1		
	S660	H27.4～R4	JW5	注7 M48S	C-7	注3		○
	エディックス ◆純正品より10mm長い適合となります。	H16.7～H21.8	BE1、BE2、BE3、BE4、BE8	M65S		M48S		
	N-VAN [ハイルーフ] [ロールーフ]	H30.7～	JJ1、JJ2	M50S		M40S		
		H30.7～	JJ1、JJ2	M50S		M40S		
	N-BOX [カスタム含む]	H23.12～H29.8	JF1、JF2	M45S		M43S		
		H29.9～R5	JF3、JF4	M48S		M43S		○
		R5.10～	JF5、JF6	M48S		M43S		○
	N-BOX スラッシュ [カスタム含む]	H26.12～R2	JF1、JF2	M45S		M45S		
	N-BOX+ [カスタム含む]	H23.12～H30	JF1、JF2	M45S		M43S		
	N-WGN [カスタム含む]	H25.11～R1.7	JH1、JH2	M53S		M35S		
		R1.8～	JH3、JH4	M53S		M35S		○
	N-ONE	H24.11～R2.10	JG1、JG2	M48S		注1		
		R2.11～	JG3、JG4	M48S		M38S		
	MDX	H15.3～H18	YD1	M60S		M53S		
	エリシオン	H16.5～H25	RR1、RR2、RR3、RR4、RR5、RR6	M65S		M60S		
	エレメント	H15.4～H17.7	YH2	M50S		M50S		
	オデッセイ [ハイブリッド含む]	H11.12～H15.9	RA6、RA7、RA8、RA9	M60S		M60S		
		H15.10～H20.9	RB1、RB2	注2		M35S		
		H20.10～H25.10	RB3、RB4	注7 M60S	C-7	注6 M43S	C-7	○
		H25.11～R4.9	RC1、RC2、RC4	注7 M65S	C-7	注6 M38S	C-7	○

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車	
ア 行	オデッセイ [ハイブリッド含む]	R5.12～	RC5	注2		注3		○	
	オルティア	H8.2～H14.1	EL1、EL2、EL3	M50S		M45S			
カ 行	キャパ	H10.4～H14.1	GA4、GA6	M48S		M43S			
	クラリティ PHEV	H30.7～R3	ZC5	注3		注3		○	
	グレイス [ハイブリッド含む]	H26.12～H29.6	GM4、GM5、GM6、GM9	M65S	C-7	M35S		○	
		H29.7～R2	GM4、GM5、GM6、GM9	M65S	C-7	M35S		○	
	クロスロード	H19.2～H22	RT1、RT2、RT3、RT4	M55S		M48S		○	
サ 行	ザッツ	H14.2～H19.10	JD1、JD2	M48S		M35S			
	C R-V [ハイブリッド含む]	H13.9～H18.9	RD4、RD5、RD6、RD7	M53S		M50S			
		H18.10～H23.11	RE3、RE4	M65S	C-7	M43S	C-7	○	
		H23.12～H28.8	RM1、RM4	M65S	C-7	M40S	C-7	○	
		H30.8～R2.5	RT5、RT6、RW1、RW2	M65S	C-7	M40S	C-7	○	
		R2.6～R4.12	RT5、RT6、RW1、RW2	注3		M40S	C-7	○	
	C R-Z	H22.2～H29	ZF1、ZF2	M65S		M50S		○	
	ジェイド [ハイブリッド含む]	H27.2～R2	FR4、FR5	注7 M65S	C-7	注3		○	
		[運転支援システム搭載車]	H27.2～R2	FR4、FR5	注9		注3		○
	シビック [ハイブリッド含む] ※タイプR (英国生産車:EP3) 除く 5ドア	H12.9～H15.8	EU1、EU2、EU3、EU4	M60S		M38S			
		※タイプR (英国生産車:EP3) 除く 5ドア	H15.9～H17.8	EU3、EU4	M60S		M38S		
	4ドア(フェリオ)	H12.9～H17.8	ES1、ES2、ES3、ES9、ET2	M53S		M48S			
		H17.9～H19.8	FD1、FD2、FD3	注2		注2		○	
		H19.9～H22	FD1、FD2、FD3	注3		注3		○	
		セダン	H29.9～R2.8	FC1	M65S	C-7	M45S	C-7	○
			ハッチバック(タイプR含む)	H29.9～R3.6	FK7、FK8	M65S	C-7	M45S	C-7
	(タイプR含む)	R3.9～	FL1、FL4、FL5	注2		注2		○	
	シャトル[ハイブリッド含む]	H27.5～R4	GK8、GK9、GP7、GP8	M65S		M35S		○	

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
サ 行	ステップワゴン [ハイブリッド含む]	H13.4~H15.5	RF3、RF4	M60S		M40S		
		H15.6~H17.4	RF3、RF4、RF5、RF6、RF7、RF8	M60S		M43S		
		H17.5~H19.10	RG1、RG2、RG3、RG4	注3		M35S	C-7	○
		H19.11~H21.9	RG1、RG2、RG3、RG4	M65S	C-7	M35S	C-7	○
		H21.10~H27.3	RK1、RK2、RK3、RK4、RK5、RK6、RK7	注7 M65S	C-7	注6 M38S	C-7	○
		H27.4~R4.4	RP1、RP2、RP3、RP4、RP5	注7・注8 M65S	C-7	注6 M35S	C-7	○
		R4.5~	RP6、RP7、RP8	注3		注3		○
	ストリーム	H12.10~H18.6	RN1、RN2、RN3、RN4、RN5	M60S		M35S		
		H18.7~H26	RN6、RN7、RN8、RN9	M65S		M35S		○
	セイバー	H10.10~H15.6	UA4、UA5	M60S		M48S		
	ゼスト	H18.2~H24	JE1、JE2	M53S		M38S		
	Z	H10.10~H14.1	PA1	M48S		M35S		
	ZR-V	R5.4~	RZ3、RZ4、RZ5、RZ6	注2		注2		○
タ 行	WR-V	R6.3~	DG5	M55S		M35S		○
	トルネオ	H9.9~H14.9	CF3、CF4、CF5、CL1、CL3	M53S		M45S		
ハ 行	パートナー	H8.2~H18.2	EY6、EY7、EY8、EY9	M50S		M45S		
		H18.3~H22.8	GJ3、GJ4	M60S		M35S		
	バモス	H11.6~H15.3	HM1、HM2	M43S		M38S		
		H15.4~H30	HM1、HM2	M43S		M38S		
	バモスホビオ	H15.4~H30	HM3、HM4、HJ1、HJ2	M43S		M38S		
	フィット [ハイブリッド含む]	H13.6~H19.9	GD1、GD2、GD3、GD4	M50S		M38S		
		H19.10~H25.8	GE6、GE7、GE8、GE9、GP1、GP4	M65S		M35S		○
		H25.9~R2.1	GK3、GK4、GK5、GK6、GP5、GP6	M65S	C-7	M35S		○
		R2.2~	GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR6、GR7、GR8、GS4、GS5、GS6、GS7	注8 M65S	C-7	M38S		○
	フィットアリア	H14.12~H21.1	GD6、GD7、GD8、GD9	M60S		M35S		

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ハ 行	フィットシャトル [ハイブリッド含む]	H23.6～H27.4	GG7、GG8、GP2	M65S		M35S	○
	フリード	R6.6～	GT1、GT2、GT3、GT4、GT5、 GT6、GT7、GT8	M65S	C-7	M38S	○
	フリード／フリードスパイク [ハイブリッド含む]	H20.5～H28.8	GB3、GB4、GP3	M65S		M35S	○
	フリード／フリード+ [ハイブリッド含む]	H28.9～R6.5	GB5、GB6、GB7、GB8	M65S	C-7	M38S	○
	ホンダe	R2.10～R6	ZC7	注3		M45S	○
マ 行	モビリオ	H13.12～H20.6	GB1、GB2	M55S		M45S	
	モビリオスパイク	H14.9～H20.6	GK1、GK2	M55S		M45S	
ラ 行	ライフ	H10.10～H15.8	JB1、JB2	M48S		M35S	
		H15.9～H20.10	JB5、JB6、JB7、JB8	M53S		M30S	
		H20.11～H26	JC1、JC2	M53S		M30S	
	ライフダンク	H12.12～H15.8	JB3、JB4	M48S		M35S	
	ラグレイト	H11.5～H16	RL1	M60S		M53S	
	レジェンド[ハイブリッド含む]	H2.10～H16.9	KA7、KA8、KA9	M55S		M48S	
		H16.10～H24	KB1、KB2	注2		注2	
		H27.2～R4	KC2	注3		M50S	○