

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系 / アクア / 平成24年式 / 運転席側のワイパー をお探しの場合 …

	1 車種名	2 年式	3 適合対照のワイパー			
	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型ワイパー 純正装着車
ア 行	iQ	H20.1 ~H28	KGJ10、NGJ10	M55S	M45S	○
	アイシス	H16.9 ~H29	ANM10G、ANM15G、ANM10W、ANM15W、 ZGM10G、ZGM11G、ZGM15G、ZGM10W、 ZGM11W、ZGM15W、ZNM10G、ZNM10W	M60S	M40S	
	アクア	H23.12~R3.6	NHP10	M65S	M35S	○
		R3.7~	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	M65S	M35S	○



この適合品番を
ご確認ください

年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 1 車種名 を確認する。
- 2 年式 を確認する。
- 3 適合対照のワイパー を確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- [注1] 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- [注2] 対応製品がありません。
- [注3] 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- [注4] ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- [注5] 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- [注7] 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- [注8] ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モールに干渉する恐れがあります。
- [注9] 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の払拭が不十分なため適合できません。
- [注10] ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外してご使用ください。
- [注11] ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- [注12] ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- [一] は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「○○又は○」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- [C5] ~ [C7] は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。

- ⚠ **車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。**
- ⚠ **ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。**
- ⚠ **運転支援システムについてのご注意**
氷雪や汚れなどがワイパー作動で払拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2024年(令和6年)10月末日現在のものです。 ● 年式は、和暦で表示してあります。 ● 年号記号：平成(H)、令和(R)


西 暦	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
平成・令和	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6

替えゴムご購入のお客様へ

● ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ⚠ **注意** 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ストッパー穴の無い呼番：
GR38~GR50

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車	
ア 行	i [アイ]	H18.1~H19.5	HA1W	注3	—		
		H19.6~H21.10	HA1W	注3	—		
		H21.11~H25	HA1W	注2	—	○	
	i -MiEV	H21.7~H21.10	HA3W	注3	—		
		H21.11~R3	HA3W、HA4W、HD4W	注2	—	○	
	RVR	H9.11~H14.8	N61W、N64WG、N71W、 N73WG、N74WG	注2	M40S		
		H22.2~	GA3W、GA4W	M60S	M50S		
	アウトランダー	H17.10~H24.9	CW4W、CW5W、CW6W	M60S	M50S		
		H24.10~H25.12	GF7W、GF8W	M65S	M45S		
		H26.1~R2	GF7W、GF8W	M65S	M45S	○	
	アウトランダー PHEV	H25.1~R3.11	GG2W、GG3W	M65S	M45S	○	
		R3.12~	GN0W	注3	注3	○	
	アスパイア	H10.9~H14.12	EA1A、EC1A、EA7A、EC7A	M55S	M45S		
	e Kクロス	H31.3~	B34W、B35W、B37W、 B38W	M60S	M30S		
	eKクロス EV	R4.6~	B5AW	M60S	M30S		
	e Kクロススペース	R2.3~R5.4	B34A、B35A、B37A、B38A	M50S	M38S		
	e Kスペース	H26.2~R2.2	B11A	M50S	注3		
		R2.3~	B34A、B35A、B37A、B38A	M50S	M38S		
	e Kワゴン [カスタム含む]	[運転支援システム搭載車]	H13.10~H18.8	H81W	M48S	M35S	
			H18.9~H25.5	H82W	M48S	M35S	
			H25.6~H31.2	B11W	M53S	M35S	
H26.12~H31.2			B11W	M60S	M30S		
H31.3~		B33W、B36W	M60S	M30S			
エアトレック	H13.6~H17.10	CU2W、CU4W、CU5W	M55S	M45S			
エクリップスクロス [PHEV含む]	H30.3~R2.11	GK1W、GK9W	M60S	M50S	○		

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車	
ア 行	エクリプスクロス [PHEV含む]	R2.12~	GK1W、GL3W	M60S		M50S		○	
カ 行	ギャラン	H8.8~H17.12	EA1A、EC1A、EA3A、EC3A、 EC5A、EA7A、EC7A	M55S		M45S			
	ギャラン フォルティス	H19.8~H27	CY3A、CY4A、CY6A	M60S		M43S			
	キャンター	標準	H5.12~H22.10	全車		M50S		M50S	
		標準	H22.11~	FEA、FBA、FDA、FGA		M48S		M48S	
		ワイド	H5.12~H22	全車		M53S		M53S	
		ワイド	H22.11~	FEB、FEC、FGB		M50S		M50S	
	グランディス	H9.10~H15.4	N84W、N86W、N94W、 N96W	注2		M40S			
		H15.5~H21.3	NA4W	注2		M55S			
	コルト	H14.11~H25	Z21A、Z22A、Z23A、Z24A、Z25A、 Z26A、Z27A、Z27AG、Z28A	M65S		M30S			
	コルトプラス	H16.10~H18.10	Z23W、Z24W、Z27W、 Z27WG	M65S		M30S			
		H18.11~H24	Z21W、Z22W、Z23W、 Z24W、Z27WG	M65S		M30S			
夕 行	ダイヤモンド	H8.6~H17.12	F31A、F34A、F36A、F41A、 F46A	M55S		M50S			
	ディオン	H12.1~H14.4	CR6W、CR9W	M55S		M45S			
		H14.5~H18	CR5W、CR6W、CR9W	M55S		M45S			
	ディグニティ [運転支援システム搭載車]	H24.7~H28	BHGY51	M65S	C-7	M48S	C-7	○	
		H24.7~H28	BHGY51	M65S	C-7	M48S	C-7	○	
	デリカ バン・カーゴ ()はUクリップのワイパー	H11.9~H23.9	SK22VM、SK22MM、SK82VM、 SKF2VM、SKE6VM、SKF6VM	M45S		M45S			
		H23.10~H31	BVM20	M55S		M40S			
	デリカ スペースギア ※リア(ゴム)選択	H6.5~H17.10	PA4W、PA5W、PB4W、PB5W、PB6W、PC4W、 PC5W、PD4W、PD6W、PD8W、PE8W、PF6W、PF8W	注2		注2			
		H17.11~H19.1	PD6W	注2		注2			
	デリカD:2 [ハイブリット含む]	H23.3~H27.11	MB15S	M55S		M43S			
		H27.12~R2.11	MB36S、MB46S	M55S		M45S			
		R2.12~	MB37S	M55S		M45S			
	デリカD:3 ()はUクリップのワイパー	H23.10~H31	BM20	M55S		M40S			

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
夕 行	デリカD:5	H19.1~H31.1	CV1W、CV2W、CV4W、 CV5W	M65S		M35S		
		[ガソリン車] H31.2~R1	CV2W、CV5W	M65S		M35S		
		[ディーゼル車] H31.2~	CV1W	M65S		M35S		○
	デリカ ミニ	R5.5~	B34A、B35A、B37A、B38A	M50S		M38S		
	トッポ	H20.9~H25	H82A	M50S		注1		
	トッポ BJ [ワイド含む]	H13.2~H16	H41A、H42A、H42V、H46A、 H47A、H47V、H43A、H48A	M50S		M38S		
	トライトン	H18.9~H23	KB9T	M55S		M48S		
	R6.2~	LC2T	注2		注2		○	
ハ 行	パジェロ	H11.9~H18.9	V63W、V65W、V68W、V73W、 V75W、V77W、V78W	M50S		M50S		
		H18.10~H21.6	V83W、V87W、V93W、 V97W、V98W	M55S		M50S		
		H21.7~R1	V83W、V87W、V88W、 V93W、V97W、V98W	M55S		M50S		
	パジェロイオ ※リヤ選択	H10.6~H19.6	H61W、H62W、H66W、H67W、 H71W、H72W、H76W、H77W	M45S		M45S		
	パジェロミニ ※リヤ選択	H10.10~H20.8	H53A、H58A	M45S		M40S		
		H20.9~H25	H53A、H58A	M45S		M40S		
	ファイター [ネジ止めクリップ結合]	H4.6~H21	FK、FL、FM、FN	注2		注2		
		[Uクリップ結合] H17.10~	FK、FL	M65S		M65S		
プラウディア	H24.7~H28	BY51、BKY51、BKNY51	M65S	C-7	M48S	C-7	○	
マ 行	ミニカ ※リヤ選択	H10.10~H23	H42A、H42V、H47A、H47V	M45S		M38S		
	ミニキャブEV	R5.12~	U69V	M43S		M38S		○
	ミニキャブ/タウンBOX [ワイド含む]	H11.1~H17.11	U61W、U62W、U63W、 U64W、U65W、U66W、U6#V	M43S		M38S		
		H17.12~H26.1	U61W、U62W、U61V、U62V、 U61T、U61TP、U62T、U62TP	M43S		M38S		
		H26.2~H27.2	DS64V、DS64W	M40S		M40S		
		H27.3~R1.6	DS17V、DS17W	M43S		M43S		
		R1.7~	DS17V、DS17W	M43S		M43S		
	ミニキャブトラック	H26.2~R1.8	DS16T	M40S		M40S		

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車	
マ 行	ミニキャブトラック	R1.9~	DS16T	M40S	M40S		
	ミニキャブ・ミーブ	H23.12~R5	U67V、U68V	M43S	M38S		
	ミニキャブ・ミーブトラック	H24.12~H29	U68T	M43S	M38S		
	ミラージュ	H24.8~R2.3	A03A、A05A	M55S	M35S		
		R2.4~R5	A03A	M55S	M38S		
	ミラージュディンゴ	H10.11~H14.8	CQ1A、CQ2A、CQ5A	M55S	M45S		
ラ 行	ランサー	H15.2~H22.5	CS2A、CS5A、CS6A	M60S	M45S		
		ワゴン	H15.2~H20.6	CS2W、CS5W	M60S	M45S	
	ランサーカーゴ	H14.12~H20.11	CS2V	M60S	M45S		
		()はUクリップのワイパー	H20.12~H31	CVAY12、CVJY12、CVY12、 CVZNY12	M55S	M40S	
	ランサーエボリューション VII~IX	H13.2~H19.9	CT9A	M60S	M45S		
		X	H19.10~H28	CZ4A	M60S	M43S	
	ランサーエボリューションワゴン	H17.9~H19	CT9W	M60S	M45S		
	ランサーセディア	H12.5~H15.1	CS2A、CS5A	M60S	M45S		
	ランサーセディアワゴン ※リヤ(ゴム)選択	H12.11~H15.2	CS5W	M60S	M45S		
	リベロ	H10.4~H14	CB2W、CB4W、CB5W、 CB8W、CD5W	M50S	M43S		
	レグナム	H10.2~H14.8	EA1W、EA3W、EA4W、EA7W、 EC1W、EC3W、EC5W、EC7W	M55S	M45S		
	ローザ	※運転席側ゴム選択	H9.8~R1.7	BE6#、BG6#	M55S	M53S	
			R1.8~	BE7#、BG7#	M55S	M53S	