

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
運転席側のワイパー をお探しの場合 …

	1 車種名	2 年式	3 適合対照のワイパー		
	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側
ア	iQ	H20.1 ~H28	KGJ10、NGJ10	SD55	SD45
イ	アイシス	H16.9 ~H29	ANM10G、ANM15G、ANM10W、ANM15W、 ZGM10G、ZGM11G、ZGM15G、ZGM10W、 ZGM11W、ZGM15W、ZNM10G、ZNM10W	SD60	SD40
エ	アクア	H23.12~R3.6	NHP10	SD65	SD35
		R3.7~	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	SD65	SD35

年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 1 車種名 を確認する。
- 2 年式 を確認する。
- 3 適合対照のワイパー を確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

この適合品番を
ご確認ください



ワイパーご購入のお客様へ

- [注1] 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- [注2] 対応製品がありません。
- [注3] 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- [注4] ストップパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- [注5] 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- [注6] 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- [注7] ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モーターに干渉する恐れがあります。
- [注8] 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭拭が不十分のため適合できません。
- [注9] ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外してご使用ください。
- [注10] ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- [注11] ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストップパー破損に注意してください。
- [注12] は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「〇〇又は〇〇」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- [C-5] ~ [C-7] は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。



車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。
装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。



ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2024年(令和6年)10月末日現在のもので、
● 年式は、和暦で表示してあります。
● 年号記号：平成(H)、令和(R)



西暦	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
平成・令和	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6

替えゴムご購入のお客様へ

● ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ① 注意 替えゴムには、「ストップパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストップパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストップパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ ストップパー穴の無い呼番：
GR38~GR50

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	アヴァンシア	H11.9～H15	TA1、TA2、TA3、TA4	SD60		SD45		
	アクティ	H11.5～H30	HH5、HH6	SD43		●SD38又は 注7:SD35		
	アクティトラック	H11.5～H21.11	HA6、HA7	SD43		●SD38又は 注7:SD35		
		H21.12～R3	HA8、HA9	SD45		SD43		
	アコード 【ハイブリッド含む】	H9.9～H14.9	CF3、CF4、CF5、CL1、CL3	SD53		SD45		
		H14.10～H17.10	CL7、CL8、CL9	注10:SD65		注3		
		H17.11～H20.11	CL7、CL8、CL9	SD65	C-7	注7 SD35	C-7	○
		H20.12～H25.5	CU1、CU2	注3		SD55		○
		H25.6～R2.1	CR5、CR6	注7 SD60	C-7	SD48	C-7	○
		[運転支援システム搭載車]	H25.6～R2.1	注7 SD60	C-7	SD48	C-7	○
			R2.2～R5.1	注3		SD40		○
		R6.3～	CY2	注3		注3		○
	アコードワゴン	H9.9～H14.10	CF6、CF7、CH9、CL2	SD53		SD45		
		H14.11～H17.10	CM1、CM2、CM3	注10:SD65		注3		
		H17.11～H20.11	CM1、CM2、CM3	SD65	C-7	注7 SD35	C-7	○
	アコードツアラー	H20.12～H25	CW1、CW2	注3		SD55		○
	インサイト	H21.2～H23.10	ZE2	SD65		SD43		○
		H23.11～H26	ZE2、ZE3	SD65		SD43		○
		H30.12～R4.12	ZE4	注3		SD45	C-7	○
	インスパイア	H10.10～H15.5	UA4、UA5	注3		注1		
		H15.6～H19.11	UC1	注10:SD65		SD45		
		H19.12～H22	CP3	注3		注3		○
	インテグラ	H13.7～H18.7	DC5	SD60		SD50		
	ヴェゼル 【ハイブリッド含む】	H25.12～R3.3	RU1、RU2、RU3、RU4	SD65		SD40		○
		R3.4～	RV3、RV4、RV5、RV6	注3		注3		○

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	エアウェイブ	H17.4～H20.3	GJ1、GJ2	SD60		SD35	
		H20.4～H22.8	GJ1、GJ2	注3		注3	○
	HR-V	H10.9～H18.2	GH1、GH2、GH3、GH4	SD50		SD43	
	S-MX	H8.11～H14.1	RH1、RH2	SD48		SD45	
	S2000	H11.4～H21.9	AP1、AP2	SD40		注1	
	S660	H27.4～R4	JW5	注7 SD48	C-7	注3	○
	エディックス ◆純正品より10mm長い適合となります。	H16.7～H21.8	BE1、BE2、BE3、BE4、BE8	SD65		SD48	
	N-VAN [ハイルーフ] [ロールーフ]	H30.7～	JJ1、JJ2	SD50		SD40	
		H30.7～	JJ1、JJ2	SD50		SD40	
	N-BOX [カスタム含む]	H23.12～H29.8	JF1、JF2	SD45		SD43	
		H29.9～R5	JF3、JF4	SD48		SD43	○
		R5.10～	JF5、JF6	注1		SD43	○
	N-BOX スラッシュ [カスタム含む]	H26.12～R2	JF1、JF2	SD45		SD45	
	N-BOX+ [カスタム含む]	H23.12～H30	JF1、JF2	SD45		SD43	
	N-WGN [カスタム含む]	H25.11～R1.7	JH1、JH2	SD53		SD35	
		R1.8～	JH3、JH4	SD53		SD35	○
	N-ONE	H24.11～R2.10	JG1、JG2	SD48		●SD38	
		R2.11～	JG3、JG4	SD48		注7：SD35	
	MDX	H15.3～H18	YD1	注10：SD60		SD53	
	エリシオン	H16.5～H25	RR1、RR2、RR3、RR4、RR5、RR6	SD65		注2	
	エレメント	H15.4～H17.7	YH2	SD50		SD50	
	オデッセイ [ハイブリッド含む]	H11.12～H15.9	RA6、RA7、RA8、RA9	SD60		注2	
		H15.10～H20.9	RB1、RB2	注2		注1	
		H20.10～H25.10	RB3、RB4	注7 SD60	C-7	注3	○
		H25.11～R4.9	RC1、RC2、RC4	注7 SD65	C-7	注6：●SD38 又は注6・注7：SD35	○

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	オデッセイ [ハイブリッド含む]	R5.12～	RC5	注3		注3		○
	オルティア	H8.2～H14.1	EL1、EL2、EL3	SD50		SD45		
カ 行	キャパ	H10.4～H14.1	GA4、GA6	SD48		SD43		
	クラリティ PHEV	H30.7～R3	ZC5	注3		注2		○
	グレイス [ハイブリッド含む]	H26.12～H29.6	GM4、GM5、GM6、GM9	注7 SD60	C-7	注6 SD35	C-7	○
		H29.7～R2	GM4、GM5、GM6、GM9	注7 SD60	C-7	注6 SD35	C-7	○
	クロスロード	H19.2～H22	RT1、RT2、RT3、RT4	SD55		SD48		○
サ 行	ザッツ	H14.2～H19.10	JD1、JD2	SD48		SD35		
	C R - V [ハイブリッド含む]	H13.9～H18.9	RD4、RD5、RD6、RD7	SD53		SD50		
		H18.10～H23.11	RE3、RE4	注7 SD60	C-7	SD43	C-7	○
		H23.12～H28.8	RM1、RM4	SD65	C-7	SD40	C-7	○
		H30.8～R2.5	RT5、RT6、RW1、RW2	SD65	C-7	SD40	C-7	○
		R2.6～R4.12	RT5、RT6、RW1、RW2	注3		注3		○
	C R - Z	H22.2～H29	ZF1、ZF2	SD65		SD50		○
	ジェイド [ハイブリッド含む]	H27.2～R2	FR4、FR5	●SD70	C-7	注2		○
		[運転支援システム搭載車] H27.2～R2	FR4、FR5	●SD70	C-7	注2		○
	シビック [ハイブリッド含む] ※タイプR(英国生産車:EP3)除く 5ドア	H12.9～H15.8	EU1、EU2、EU3、EU4	SD60		注7:SD35		
		H15.9～H17.8	EU3、EU4	SD60		注7:SD35		
		4ドア(フェリオ) H12.9～H17.8	ES1、ES2、ES3、ES9、ET2	SD53		SD48		
		H17.9～H19.8	FD1、FD2、FD3	注2		注2		○
		H19.9～H22	FD1、FD2、FD3	注3		注2		○
		セダン H29.9～R2.8	FC1	SD65		SD45	C-7	○
		ハッチバック(タイプR含む) H29.9～R3.6	FK7、FK8	SD65		SD45	C-7	○
		(タイプR含む) R3.9～	FL1、FL4、FL5	注2		注2		○
	シャトル[ハイブリッド含む]	H27.5～R4	GK8、GK9、GP7、GP8	SD65		SD35		○

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
サ 行	ステップワゴン [ハイブリッド含む]	H13.4~H15.5	RF3、RF4	SD60		SD40		
		H15.6~H17.4	RF3、RF4、RF5、RF6、RF7、 RF8	SD60		SD43		
		H17.5~H19.10	RG1、RG2、RG3、RG4	注3		SD35	C-7	○
		H19.11~H21.9	RG1、RG2、RG3、RG4	SD65	C-7	SD35	C-7	○
		H21.10~H27.3	RK1、RK2、RK3、RK4、RK5、 RK6、RK7	注7 SD65	C-7	注6:●SD38 又は注6・注7:SD35	C-7	○
		H27.4~R4.4	RP1、RP2、RP3、RP4、RP5	注7・注8 SD65	C-7	注6 SD35	C-7	○
		R4.5~	RP6、RP7、RP8	注3		注3		○
	ストリーム	H12.10~H18.6	RN1、RN2、RN3、RN4、RN5	SD60		SD35		
		H18.7~H26	RN6、RN7、RN8、RN9	SD65		SD35		○
	セイバー	H10.10~H15.6	UA4、UA5	SD60		SD48		
	ゼスト	H18.2~H24	JE1、JE2	注1		●SD38又は 注7:SD35		
	Z	H10.10~H14.1	PA1	SD48		SD35		
	ZR-V	R5.4~	RZ3、RZ4、RZ5、RZ6	注2		注2		○
タ 行	WR-V	R6.3~	DG5	SD55		SD35		○
	トルネオ	H9.9~H14.9	CF3、CF4、CF5、CL1、CL3	SD53		SD45		
ハ 行	パートナー	H8.2~H18.2	EY6、EY7、EY8、EY9	SD50		SD45		
		H18.3~H22.8	GJ3、GJ4	SD60		SD35		
	バモス	H11.6~H15.3	HM1、HM2	SD43		●SD38又は 注7:SD35		
		H15.4~H30	HM1、HM2	SD43		●SD38又は 注7:SD35		
	バモスホビオ	H15.4~H30	HM3、HM4、HJ1、HJ2	SD43		●SD38又は 注7:SD35		
	フィット [ハイブリッド含む]	H13.6~H19.9	GD1、GD2、GD3、GD4	SD50		●SD38又は 注7:SD35		
		H19.10~H25.8	GE6、GE7、GE8、GE9、GP1、 GP4	SD65		SD35		○
		H25.9~R2.1	GK3、GK4、GK5、GK6、GP5、 GP6	SD65	C-7	SD35		○
		R2.2~	GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR6、 GR7、GR8、GS4、GS5、GS6、GS7	注8 SD65	C-7	●SD38又は 注7:SD35		○
	フィットアリア	H14.12~H21.1	GD6、GD7、GD8、GD9	SD60		SD35		

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ハ 行	フィットシャトル [ハイブリッド含む]	H23.6~H27.4	GG7、GG8、GP2	SD65		SD35	○
	フリード	R6.6~	GT1、GT2、GT3、GT4、GT5、 GT6、GT7、GT8	SD65	C-7	注3	○
	フリード／フリードスパイク [ハイブリッド含む]	H20.5~H28.8	GB3、GB4、GP3	SD65		SD35	○
	フリード／フリード+ [ハイブリッド含む]	H28.9~R6.5	GB5、GB6、GB7、GB8	SD65		●SD38又は 注7:SD35	○
	ホンダe	R2.10~R6	ZC7	注3		SD45	○
マ 行	モビリオ	H13.12~H20.6	GB1、GB2	SD55		SD45	
	モビリオスパイク	H14.9~H20.6	GK1、GK2	SD55		SD45	
ラ 行	ライフ	H10.10~H15.8	JB1、JB2	SD48		SD35	
		H15.9~H20.10	JB5、JB6、JB7、JB8	SD53		注3	
		H20.11~H26	JC1、JC2	SD53		●SD30	
	ライフダンク	H12.12~H15.8	JB3、JB4	SD48		SD35	
	ラグレイト	H11.5~H16	RL1	SD60		SD53	
	レジェンド[ハイブリッド含む]	H2.10~H16.9	KA7、KA8、KA9	SD55		SD48	
		H16.10~H24	KB1、KB2	注2		注2	
		H27.2~R4	KC2	SD65		SD50	○