

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
運転席側のワイパー をお探しの場合 …

	1 車種名	2 年式	3 適合対照のワイパー		
	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側
ア行	iQ	H20.1～H28	KGJ10、NGJ10	D55	D45
	アイシス	H16.9～H29	ANM10G、ANM15G、ANM10W、ANM15W、 ZGM10G、ZGM11G、ZGM15G、ZGM10W、 ZGM11W、ZGM15W、ZNM10G、ZNM10W	D60	D40
	アクア	H23.12～R3.6	NHP10	D65	D35
		R3.7～	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	D65	D35

この適合品番を
ご確認ください



年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 1 車種名 を確認する。
- 2 年式 を確認する。
- 3 適合対照のワイパー を確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- 注1 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- 注2 対応製品がありません。
- 注3 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- 注4 ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- 注5 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- 注6 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- 注7 ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モーターに干渉する恐れがあります。
- 注8 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭拭が不十分のため適合できません。
- 注9 ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外してご使用ください。
- 注10 ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- 注11 ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- 注12 は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「〇〇又は〇〇」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- C55～C75は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。



車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。
装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。



ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2024年(令和6年)10月末日現在のものです。

● 年式は、和暦で表示してあります。

● 年号記号：平成(H)、令和(R)



西暦	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
平成・令和	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6

替えゴムご購入のお客様へ

● ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ① 注意 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ ストッパー穴の無い呼番：
GR38～GR50

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	アトラス(F24)	H19.6~R3	F24	D48	D48	
	アトラス(F25) 1.5tクラス	R1.8~R5	AHR、AHS	D48	D48	
	2tクラス 標準	R3.4~R5	AJR、ALS、ALR、AJS、AKR、 AMR、AKS、AMS	D48	D48	
	2tクラス ワイド	R3.4~R5	ANR、APR、APS	D50	D50	
	アトラス(H42) 標準	H7.6~H18.12	AKR、AKS(標準車)	D48	D48	
	ワイド	H7.6~H18.12	AKR、AKS(幅広車)	D50	D50	
	アトラス(H43) 標準	H19.1~H24.12	標準車	D48	D48	
	ワイド	H19.1~H24.12	幅広車	D50	D50	
	NT45アトラス(H44) 標準	H25.1~R3.3	FBA、FDA、FEA、FGA	D48	D48	
	ワイド	H25.1~R3.3	FEB、FGB	D50	D50	
	アベニール	H10.8~H17.10	PW11、PNW11、RW11、 RNW11、SW11、W11	注7:D50	D48	
	アリア	R4.1~	FE0、SNFE0	注3	注3	○
	ウイングロード ()はUクリップのワイパー	H13.10~H17.10	WFY11、WHNY11、WRY11	注2	D40	
		H17.11~H30	Y12、NY12、JY12	D55	D40	
	ADワゴン・バン・MAX	H11.5~H16.4	Y11	D55	D40	
	()はUクリップのワイパー	H16.5~H20	Y11	注2	D40	
	AD/ADエキスパート ()はUクリップのワイパー	H18.12~H28.11	VAY12、VJY12、VY12、 VZNY12	D55	D40	
	AD ()はUクリップのワイパー	R3.5~	VY12、VZNY12	D55	D40	
	エキスパート	H11.6~H18.11	VW11、VNW11、VEW11、 VENW11	注7:D50	D48	
	エクストレイル [ハイブリッド含む]	H12.11~H19.7	T30、NT30、PNT30	D60	注7:D35	
	()はUクリップのワイパー	H19.8~H22.6	DNT31、NT31、T31、TNT31	D60	D40	
		H22.7~H25.11	DNT31、NT31、T31、TNT31	D60	D40	
		H25.12~R4.6	HNT32、HT32、NT32、T32	注3	D43	○
		R4.7~	SNT33、T33	注3	注3	○
	NT100クリッパー [トラック]	H24.1~H25.11	U71T、U71TP、U72T、U72TP	D43	注1	

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	NT100クリッパー [トラック]	H25.12～R1.8	DR16T	D40		D40	
		[クリッパートラック] R1.9～R6.5	DR16T	D40		D40	
	NV100クリッパー [リオ含む]	H24.1～H25.11	U71V、U72V、U71W、U72W	D43		注1	
		H25.12～H27.2	DR64V、DR64W	D40		D40	
		H27.3～R1.5	DR17V、DR17W	D43		D43	
		[クリッパー] R1.6～R6.3	DR17V、DR17W	D43		D43	
				D43		D43	
	NV150 AD ()はUクリップのワイパー	H28.12～R3.5	VY12、VZNY12	D55		D40	
	NV200 バネット ()はUクリップのワイパー	H21.5～	M20、VM20、VNM20	D55		D40	
	NV350 キャラバン [ワイドを除く]	H24.6～R4	###E26	D55		注8：D48	
	エルブランド	H9.5～H14.4	ALE50、ALWE50、APE50、APWE50、 ATE50、ATWE50、FLGE50、FLWGE50	D65		D45	
		H14.5～H22.7	E51、ME51、MNE51、NE51	D65		注1	
		H22.8～	PE52、PNE52、TE52、TNE52	D65		D43	○
	オーラ	R3.8～	FE13、FSNE13	D65	C-7	D35	○
	オッティ	H17.6～H18.9	H91W	D48		D35	
		H18.10～H25	H92W	D48		D35	
カ 行	キックス	H20.10～H24	H59A	D45		D40	
	キックス e-POWER	R2.6～	P15	D65		D35	○
	キャラバン／ホーミー ()はUクリップのワイパー ※リヤ選択	H13.5～H15.4	CQGE25、CWGE25、 CWMGE25、QGE25	D48		D48	
		H15.5～H24.5	SE25、SGE25、QE25、QGE25、 VPE25、VWE25、VWME25	D48		D48	
	キャラバン [ワイドを除く]	R3.10～	###E26	D55		注8：D48	
	キューブ [キュービック含む] ()はUクリップのワイパー	H12.8～H14.9	AZ10、ANZ10	D55		注7：D35	
		H14.10～H20.10	BZ11、BNZ11、YZ11、 BGZ11、YGZ11、YGNZ11	D48		D45	
		H20.11～R2	Z12、NZ12	注2		注2	
	クリッパー [バン・トラック] [リオ含む]	H15.10～H17.12	U71W、U72W、U71V、U72V、 U71T、U71TP、U72T、U72TP	D43		注1	
		H18.1～H24.1	U71W、U72W、U71V、U72V、 U71T、U71TP、U72T、U72TP	D43		注1	

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
力行	クリッパーEV	R6.2～	U79V	D43		注1		○
	クリッパートラック	R6.5～	DR16T	D40		D40		
	クリッパーバン・ワゴン	R6.3～	DR17V、DR17W	D43		D43		
	クルー	H6.1～H21.6	HK30、SK30	D48		D45		
サ行	サクラ	R4.6～	B6AW	D60		注2		
	サニー	H10.10～H16.9	B15、FB15、FNB15、QB15、 SB15、JB15	D55		D40		
	サファリ	H9.10～H19.6	WFGY61、WTY61、VRGY61、 WGY61、WYY61	D48		D50		
	シーマ [運転支援システム搭載車]	H13.1～H22.8	GF50、GNF50、HF50	D65		D45		
		H24.5～R4	HGY51	D65	C-7	D48	C-7	○
		H24.5～R4	HGY51	D65	C-7	D48	C-7	○
	シビリアン	H11.2～R3	ECW41、EVW41、DCW41、DVW41、 EJW41、EHW41、DJW41、DHW41	D60		D60		
	ジューク ()はUクリップのワイパー	H22.6～R2	YF15、F15、NF15	注2		注2		
	シルビア	H11.7～H14.8	S15	注7：D50		D50		
	シルフィ	H24.12～R3	TB17	注3		D35	C-7	○
	スカイライン	H13.6～H18.10	V35、NV35、PV35、HV35	注7：D50		D45		
		H18.11～H22.12	V36、NV36、KV36、PV36	D60	C-7	注7 D40	C-7	○
		H23.1～H26.12	V36、NV36、KV36、PV36	D60	C-7	注7 D40	C-7	○
	スカイライン [ハイブリッド含む] [運転支援システム搭載車]	H26.2～	HV37、HNV37、ZV37	D65	C-7	D43	C-7	○
		H26.2～	HV37、HNV37、RV37、 YV37、ZV37	D65	C-7	D43	C-7	○
	スカイラインクーペ	H15.1～H19.9	CPV35	D60		D43		
		H19.10～H22.12	CKV36	D60	C-7	注7 D40	C-7	○
		H23.1～H28	CKV36	注3		注3		○
	スカイラインクロスオーバー ()はUクリップのワイパー ※ゴム選択	H21.7～H23.7	J50、NJ50	注7 D55	C-7	注7 D43	C-7	○
		H23.8～H24.9	J50、NJ50	注7：D55 又は注2	C-7	注7：D43 又は注2	C-7	○
		H24.10～H28	J50、NJ50	D60		D43		○

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
サ 行	ステージア	H13.10~H19.6	M35、NM35、PM35、PNM35	注7:D50		D45		
	セドリック／グロリア	H11.6~H16.9	MY34、ENY34、HY34	注7:D50		D48		
	セフィーロ	H10.12~H15.2	A33、PA33	D65		D43		
	セフィーロワゴン	H10.8~H15.7	WPA32、WHA32、WA32	D55		注7:D50		
	セレナ [ハイブリッド含む] ()はUクリップのワイパー	H13.12~H17.4	TC24、TNC24、RC24	注2		D35		
		H17.5~H22.10	C25、NC25、CC25、CNC25	D65		注2		
		H22.11~H25.11	C26、FC26、NC26、FNC26、 HC26、HFC26	D65		注2		
		H25.12~H28.7	C26、NC26、FNC26、HC26、 HFC26	D65	C-7	D35	C-7	○
		H28.8~R4.10	C27、GC27、GFC27、GFNC27、 GNC27、HC27、HFC27	注7 D60	C-7	D35	C-7	○
		R4.11~	C28、FC28、FNC28、GC28、 GFC28、NC28	注7 D60	C-7	D35	C-7	○
タ 行	ダットサン トラック	H11.6~H14.7	LFD22、LFMD22、LRMD22	D48		D48		
	ティーダ ()はUクリップのワイパー	H16.9~H24	C11、NC11、JC11	D55		D40		
		H16.10~H24	SC11、SNC11、SJC11	D55		D40		
	ティーノ	H10.12~H15.3	V 1 0、HV10、PV10	D65		D48		
	ティアナ	H15.2~H20.5	J31、TNJ31、PJ31	D60		D48		
		H20.6~H26.1	J32、TNJ32、PJ32	D65	C-7	D43	C-7	○
		H26.2~R2	L33	D65	C-7	D40	C-7	○
	デイズ [運転支援システム搭載車]	H25.6~H31.2	B21W	D53		D35		
		H26.12~H31.2	B21W	D60		注2		
		H31.3~	B43W、B44W、B45W、 B46W、B47W、B48W	D60		注2		
	デイズルークス	H26.2~R2.2	B21A	D50		注3		
	デュアリス	H19.5~H26	J10、KJ10、NJ10、KNJ10	注2		注2		○
	テラノ [レグラス含む]	H10.1~H14.8	TR50、LR50、LUR50、 JTR50、JLUR50	D55		注7:D50		
ナ 行	ノート [e-POWER含む] ()はUクリップのワイパー	H17.1~H24.8	E11、NE11、ZE11	D60		D35		
		H24.9~R3.8	E12、HE12、NE12	D65	C-7	注2		○

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
ナ 行	ノート [e-POWER含む]	R2.12~	E13、SNE13	D65	C-7	D35		○
ハ 行	バサラ	H12.8~H15.6	JTU30、JTNU30、JHU30、 JU30、JNU30、JVU30、JVNU30	D65		注7:D50		
	バネット	H11.6~H29	SK	D45		D45		
	ピノ	H19.1~H22.2	HC24S	D45		D40		
	フーガ [ハイブリッド含む]	H16.10~H21.10	Y50、PY50、GY50、PNY50	D60		D48		
		H21.11~H22.9	KNY51、KY51、Y51	注3		注3		○
		H22.10~R4	HY51、KNY51、KY51、Y51	D65	C-7	D48	C-7	○
	フェアレディ Z	H14.7~H20.11	Z33、HZ33	D50		D45		
		H20.12~H24.6	Z34、HZ34	D53	C-7	D48	C-7	○
		H24.7~R4	Z34、HZ34	D53	C-7	D48	C-7	○
	プリメーラ/プリメーラカミノ	H13.1~H17.12	HP12、TP12、TNP12、QP12、 RP12	注1		D48		
	プリメーラワゴン/ プリメーラカミノワゴン ()はUクリップのワイパー	H13.1~H17.12	WTP12、WTNP12、WRP12、 WHP12	注1		D48		
	ブルーバードシルフィ	H12.8~H17.11	QG10、QNG10、FG10、TG10	注2		D40		
		H17.12~H24.11	G11、NG11、KG11	D55		D43		
	プレーリーリバティ/リバティ	H10.11~H16.11	PM12、PNM12、RM12、 RNM12	注1		注7:D35		
	プレサージュ ()はUクリップのワイパー	H12.8~H15.6	TU30、TNU30、HU30、U30、 NU30、VU30、VNU30	注3		注3		
		H15.7~H21.8	TU31、TNU31、PU31、 PNU31	D70		D40		
マ 行	マーチ	H7.12~H14.1	K11、AK11、ANK11、HK11、 FHK11	注3		注3		
		H14.2~H15.11	K12、AK12、BK12、BNK12	D55		D40		
		H15.12~H22.6	AK12、BK12、BNK12、YK12	D55		D40		
		H22.7~R4.12	K13、NK13	D53		D35		
	マイクラC+C	H19.6~H22	FHZK12	注2		注2		
	ムラーノ ()はUクリップのワイパー	H16.9~H20.8	TZ50、PZ50、PNZ50	注3		D45	C-7	○
		H20.9~H27	TNZ51、PNZ51、TZ51	注3		D40	C-7	○
		モコ	H14.4~H16.3	MG21S	注7:D50		注2	

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
マ行	モコ	H16.4～H18.1	MG21S	注7：D50		注2		
		H18.2～H23.1	MG22S	D50		注1		
		H23.2～H28	MG33S	D50		D43		
ラ行	ラティオ	H24.10～H28	N17	D53		D35		
	ラフェスタ ^[JOY含む] ()はUクリップのワイパー	H16.12～H24.12	B30、NB30	注2		注2		
	ラフェスタハイウェイスター	H23.6～H30	CWEAWN、CWEFWN、 CWFFWN	D65		D40		
	リーフ ()はUクリップのワイパー	H22.12～H29.9	ZE0、AZE0	D65	C-7	注7 D35	C-7	○
		H29.10～	ZE1	D65	C-7	D40	C-7	○
	ルークス	H21.12～H22.8	ML21S	D53		D40		
		H22.9～H25.3	ML21S	D50		D40		
		R2.3～	B44A、B45A、B47A、B48A	D50		注2		
	ローレル	H9.6～H14.7	HC35、GC35、GNC35、 GCC35、SC35	注7：D50		D48		