

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
運転席側のワイパー をお探しの場合 …

	1 車種名	2 年式	3 適合対照のワイパー		
	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側
ア行	iQ	H20.1～H28	KGJ10、NGJ10	D55	D45
	アイシス	H16.9～H29	ANM10G、ANM15G、ANM10W、ANM15W、 ZGM10G、ZGM11G、ZGM15G、ZGM10W、 ZGM11W、ZGM15W、ZNM10G、ZNM10W	D60	D40
	アクア	H23.12～R3.6	NHP10	D65	D35
		R3.7～	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	D65	D35

この適合品番を
ご確認ください



年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 1 車種名 を確認する。
- 2 年式 を確認する。
- 3 適合対照のワイパー を確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- 注1 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- 注2 対応製品がありません。
- 注3 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- 注4 ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- 注5 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- 注6 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- 注7 ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モーターに干渉する恐れがあります。
- 注8 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭拭が不十分のため適合できません。
- 注9 ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外してご使用ください。
- 注10 ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- 注11 ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- 注12 は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「〇〇又は〇〇」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- C-5 ～ C-7 は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。



車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。
装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。



ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2024年(令和6年)10月末日現在のもので、

● 年式は、和暦で表示してあります。

● 年号記号：平成(H)、令和(R)



西暦	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
平成・令和	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6

替えゴムご購入のお客様へ

● ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ① 注意 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ ストッパー穴の無い呼番：
GR38～GR50

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	i [アイ]	H18.1~H19.5	HA1W	注2	—	
		H19.6~H21.10	HA1W	注2	—	
		H21.11~H25	HA1W	注3	—	○
	i -MiEV	H21.7~H21.10	HA3W	注2	—	
		H21.11~R3	HA3W、HA4W、HD4W	注3	—	○
	R V R	H9.11~H14.8	N61W、N64WG、N71W、 N73WG、N74WG	注2	D40	
		H22.2~	GA3W、GA4W	D60	D50	
	アウトランダー	H17.10~H24.9	CW4W、CW5W、CW6W	D60	D50	
		H24.10~H25.12	GF7W、GF8W	D65	D45	
		H26.1~R2	GF7W、GF8W	D65	D45	○
	アウトランダー PHEV	H25.1~R3.11	GG2W、GG3W	D65	D45	○
		R3.12~	GN0W	注3	注3	○
	アスパイア	H10.9~H14.12	EA1A、EC1A、EA7A、EC7A	D55	D45	
	e Kクロス	H31.3~	B34W、B35W、B37W、 B38W	D60	注2	
	eKクロス EV	R4.6~	B5AW	D60	注2	
	e Kクロススペース	R2.3~R5.4	B34A、B35A、B37A、B38A	D50	注2	
	e Kスペース	H26.2~R2.2	B11A	D50	注3	
		R2.3~	B34A、B35A、B37A、B38A	D50	注2	
	e Kワゴン [カスタム含む]	H13.10~H18.8	H81W	D48	D35	
		H18.9~H25.5	H82W	D48	D35	
		H25.6~H31.2	B11W	D53	D35	
		[運転支援システム搭載車] H26.12~H31.2	B11W	D60	注2	
		H31.3~	B33W、B36W	D60	注2	
	エアトレック	H13.6~H17.10	CU2W、CU4W、CU5W	D55	D45	
	エクリプスクロス [PHEV含む]	H30.3~R2.11	GK1W、GK9W	D60	D50	○

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	エクリプスクロス [PHEV含む]	R2.12～	GK1W、GL3W	D60		D50		○
カ 行	ギャラン	H8.8～H17.12	EA1A、EC1A、EA3A、EC3A、 EC5A、EA7A、EC7A	D55		D45		
	ギャラン フォルティス	H19.8～H27	CY3A、CY4A、CY6A	D60		D43		
	キャンター	標準	H5.12～H22.10	全車		D50		
		標準	H22.11～	FEA、FBA、FDA、FGA		D48		
		ワイド	H5.12～H22	全車		注7：D50		注3
		ワイド	H22.11～	FEB、FEC、FGB		D50		
	グランディス	H9.10～H15.4	N84W、N86W、N94W、 N96W	注2		注3		
		H15.5～H21.3	NA4W	注2		注2		
	コルト	H14.11～H25	Z21A、Z22A、Z23A、Z24A、Z25A、 Z26A、Z27A、Z27AG、Z28A	D65		注2		
	コルトプラス	H16.10～H18.10	Z23W、Z24W、Z27W、 Z27WG	D65		注2		
		H18.11～H24	Z21W、Z22W、Z23W、 Z24W、Z27WG	D65		注2		
タ 行	ディアマンテ	H8.6～H17.12	F31A、F34A、F36A、F41A、 F46A	D55		D50		
	ディオ ン	H12.1～H14.4	CR6W、CR9W	D55		D45		
		H14.5～H18	CR5W、CR6W、CR9W	D55		D45		
	ディグニティ	H24.7～H28	BHGY51	D65	C-7	D48	C-7	○
		[運転支援システム搭載車] H24.7～H28	BHGY51	D65	C-7	D48	C-7	○
	デリカ バン・カーゴ	H11.9～H23.9	SK22VM、SK22MM、SK82VM、 SKF2VM、SKE6VM、SKF6VM	D45		D45		
		()はUクリップのワイパー H23.10～H31	BVM20	D55		D40		
	デリカ スペースギア ※リア(ゴム)選択	H6.5～H17.10	PA4W、PA5W、PB4W、PB5W、PB6W、PC4W、 PC5W、PD4W、PD6W、PD8W、PE8W、PF6W、PF8W	注2		注2		
		H17.11～H19.1	PD6W	注2		注2		
	デリカD：2 [ハイブリット含む]	H23.3～H27.11	MB15S	D55		D43		
		H27.12～R2.11	MB36S、MB46S	D55		D45		
		R2.12～	MB37S	D55		D45		
	デリカD：3 ()はUクリップのワイパー	H23.10～H31	BM20	D55		D40		

車種名		年式	型式	運転席側		助手席側		デザイン型 ワイパー 純正装着車
タ 行	デリカD:5	H19.1～H31.1	CV1W、CV2W、CV4W、 CV5W	D65		D35		
		[ガソリン車] H31.2～R1	CV2W、CV5W	D65		D35		
		[ディーゼル車] H31.2～	CV1W	D65		D35		○
	デリカ ミニ	R5.5～	B34A、B35A、B37A、B38A	D50		注2		
	トッポ	H20.9～H25	H82A	D50		注7:D35		
	トッポ B J [ワイド含む]	H13.2～H16	H41A、H42A、H42V、H46A、 H47A、H47V、H43A、H48A	D50		注7:D35		
	トライトン	H18.9～H23	KB9T	D55		D48		
		R6.2～	LC2T	注2		注2		○
ハ 行	パジェロ	H11.9～H18.9	V63W、V65W、V68W、V73W、 V75W、V77W、V78W	D50		D50		
		H18.10～H21.6	V83W、V87W、V93W、 V97W、V98W	D55		D50		
		H21.7～R1	V83W、V87W、V88W、 V93W、V97W、V98W	D55		D50		
	パジェロイオ ※リヤ選択	H10.6～H19.6	H61W、H62W、H66W、H67W、 H71W、H72W、H76W、H77W	D45		D45		
	パジェロミニ ※リヤ選択	H10.10～H20.8	H53A、H58A	D45		D40		
		H20.9～H25	H53A、H58A	D45		D40		
	ファイター [ネジ止めクリップ結合]	H4.6～H21	FK、FL、FM、FN	注2		注2		
		[Uクリップ結合] H17.10～	FK、FL	D65		注2		
	ブラウディア	H24.7～H28	BY51、BKY51、BKNY51	D65	C-7	D48	C-7	○
マ 行	ミニカ ※リヤ選択	H10.10～H23	H42A、H42V、H47A、H47V	D45		注7:D35		
	ミニキャブEV	R5.12～	U69V	D43		注1		○
	ミニキャブ／タウンBOX [ワイド含む]	H11.1～H17.11	U61W、U62W、U63W、 U64W、U65W、U66W、U6#V	D43		注1		
		H17.12～H26.1	U61W、U62W、U61V、U62V、 U61T、U61TP、U62T、U62TP	D43		注1		
		H26.2～H27.2	DS64V、DS64W	D40		D40		
		H27.3～R1.6	DS17V、DS17W	D43		D43		
		R1.7～	DS17V、DS17W	D43		D43		
	ミニキャブトラック	H26.2～R1.8	DS16T	D40		D40		

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	デザイン型 ワイパー 純正装着車
マ行	ミニキャブトラック	R1.9~	DS16T	D40	D40	
	ミニキャブ・ミーブ	H23.12~R5	U67V、U68V	D43	注1	
	ミニキャブ・ミーブトラック	H24.12~H29	U68T	D43	注1	
	ミラージュ	H24.8~R2.3	A03A、A05A	D55	D35	
		R2.4~R5	A03A	D55	注2	
	ミラージュディンゴ	H10.11~H14.8	CQ1A、CQ2A、CQ5A	D55	D45	
ラ行	ランサー	H15.2~H22.5	CS2A、CS5A、CS6A	D60	D45	
	ワゴン	H15.2~H20.6	CS2W、CS5W	D60	D45	
	ランサーカーゴ	H14.12~H20.11	CS2V	D60	D45	
	()はUクリップのワイパー	H20.12~H31	CVAY12、CVJY12、CVY12、 CVZNY12	D55	D40	
	ランサーエボリューション VII~IX	H13.2~H19.9	CT9A	D60	D45	
	X	H19.10~H28	CZ4A	D60	D43	
	ランサーエボリューションワゴン	H17.9~H19	CT9W	D60	D45	
	ランサーセディア	H12.5~H15.1	CS2A、CS5A	D60	D45	
	ランサーセディアワゴン ※リヤ(ゴム)選択	H12.11~H15.2	CS5W	D60	D45	
	リベロ	H10.4~H14	CB2W、CB4W、CB5W、 CB8W、CD5W	D50	D43	
	レグナム	H10.2~H14.8	EA1W、EA3W、EA4W、EA7W、 EC1W、EC3W、EC5W、EC7W	注3	注3	
	ローザ ※運転席側ゴム選択	H9.8~R1.7	BE6#、BG6#	D55	注7：D50	
		R1.8~	BE7#、BG7#	D55	注7 D50	