

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
リヤワイパー をお探しの場合…

	1 車種名	2 年式	3 適合対照のワイパー	
	車種名	年式	型式	リヤ
ア行	iQ	H20.1～H28	KGJ10、NGJ10	GRB28
	アイシス	H16.9～H29	ANM10G、ANM15G、ANM10W、ANM15W、ZGM10G、ZGM11G、ZGM15G、ZGM10W、ZGM11W、ZGM15W、ZNM10G、ZNM10W	GRB35
	アクア	H23.12～R3.6	NHP10	GRB20
		R3.7～	MXPK10、MXPK11、MXPK15、MXPK16	GRA25

この適合品番を
ご確認ください



年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 1 車種名 を確認する。
- 2 年式 を確認する。
- 3 適合対照のワイパー を確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- [注1] 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- [注2] 対応製品がありません。
- [注3] 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- [注4] ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- [注5] 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- [注6] 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- [注7] ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モーターに干渉する恐れがあります。
- [注8] 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭拭が不十分のため適合できません。
- [注9] ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外してご使用ください。
- [注10] ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- [注11] ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- [注12] は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「〇〇又は〇〇」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- [C-5]～[C-7]は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。



車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。
装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。



ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2024年(令和6年)10月末日現在のもので、
● 年式は、和暦で表示してあります。
● 年号記号：平成(H)、令和(R)


西暦	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
平成・令和	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6

替えゴムご購入のお客様へ

● ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ① 注意 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ ストッパー穴の無い呼番：
GR38～GR50

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	アヴァンシア	H11.9～H15	TA1、TA2、TA3、TA4	GRA35	
	アクティ	H11.5～H30	HH5、HH6	M30P	
	アクティ トラック	H11.5～H21.11	HA6、HA7	—	
		H21.12～R3	HA8、HA9	—	
	アコード 【ハイブリッド含む】	H9.9～H14.9	CF3、CF4、CF5、CL1、CL3	M38P	
		H14.10～H17.10	CL7、CL8、CL9	—	
		H17.11～H20.11	CL7、CL8、CL9	—	○
		H20.12～H25.5	CU1、CU2	—	○
		H25.6～R2.1	CR5、CR6	—	○
		【運転支援システム搭載車】 H25.6～R2.1	CR5、CR6、CR7	—	○
			R2.2～R5.1	CV3	○
		R6.3～	CY2	—	○
	アコードワゴン	H9.9～H14.10	CF6、CF7、CH9、CL2	M43P	
		H14.11～H17.10	CM1、CM2、CM3	GRA30	
		H17.11～H20.11	CM1、CM2、CM3	GRA30	○
	アコードツアラー	H20.12～H25	CW1、CW2	GRA30	○
	インサイト	H21.2～H23.10	ZE2	注1	○
		H23.11～H26	ZE2、ZE3	M50P	○
		H30.12～R4.12	ZE4	—	○
	インスパイア	H10.10～H15.5	UA4、UA5	—	
		H15.6～H19.11	UC1	—	
		H19.12～H22	CP3	—	○
	インテグラ	H13.7～H18.7	DC5	M50P	
	ヴェゼル 【ハイブリッド含む】	H25.12～R3.3	RU1、RU2、RU3、RU4	GRA25	○
		R3.4～	RV3、RV4、RV5、RV6	GRA35	○

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	エアウェイブ	H17.4～H20.3	GJ1、GJ2	注1	
		H20.4～H22.8	GJ1、GJ2	注1	○
	HR-V	H10.9～H18.2	GH1、GH2、GH3、GH4	注2：分離不可	
	S-MX	H8.11～H14.1	RH1、RH2	M38P	
	S 2 0 0 0	H11.4～H21.9	AP1、AP2	—	
	S 6 6 0	H27.4～R4	JW5	—	○
	エディックス ◆純正品より10mm長い適合となります。	H16.7～H21.8	BE1、BE2、BE3、BE4、BE8	注2	
	N-VAN [ハイルーフ] [ロールーフ]	H30.7～	JJ1、JJ2	M43P	
		H30.7～	JJ1、JJ2	M38P	
	N-BOX [カスタム含む]	H23.12～H29.8	JF1、JF2	GRA35	
		H29.9～R5	JF3、JF4	GRA35	○
		R5.10～	JF5、JF6	GRA35	○
	N-BOX スラッシュ [カスタム含む]	H26.12～R2	JF1、JF2	注2	
	N-BOX+ [カスタム含む]	H23.12～H30	JF1、JF2	GRA35	
	N-WGN [カスタム含む]	H25.11～R1.7	JH1、JH2	GRA35	
		R1.8～	JH3、JH4	GRA35	○
	N-ONE	H24.11～R2.10	JG1、JG2	GRA35	
		R2.11～	JG3、JG4	GRA35	
	MDX	H15.3～H18	YD1	注2	
	エリシオン	H16.5～H25	RR1、RR2、RR3、RR4、RR5、RR6	GRA35	
	エレメント	H15.4～H17.7	YH2	GRA30	
	オデッセイ [ハイブリッド含む]	H11.12～H15.9	RA6、RA7、RA8、RA9	GRA30	
		H15.10～H20.9	RB1、RB2	GRA30	
		H20.10～H25.10	RB3、RB4	GRA30	○
		H25.11～R4.9	RC1、RC2、RC4	GRA30	○

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	オデッセイ [ハイブリッド含む]	R5.12～	RC5	GRA30	○
	オルティア	H8.2～H14.1	EL1、EL2、EL3	M30P	
カ 行	キャパ	H10.4～H14.1	GA4、GA6	M30P	
	クラリティ PHEV	H30.7～R3	ZC5	—	○
	グレイス [ハイブリッド含む]	H26.12～H29.6	GM4、GM5、GM6、GM9	—	○
		H29.7～R2	GM4、GM5、GM6、GM9	注1	○
	クロスロード	H19.2～H22	RT1、RT2、RT3、RT4	GRA30	○
サ 行	ザッツ	H14.2～H19.10	JD1、JD2	注2	
	C R - V [ハイブリッド含む]	H13.9～H18.9	RD4、RD5、RD6、RD7	M30P	
		H18.10～H23.11	RE3、RE4	GRA35	○
		H23.12～H28.8	RM1、RM4	注7：M30P	○
		H30.8～R2.5	RT5、RT6、RW1、RW2	GRA30	○
		R2.6～R4.12	RT5、RT6、RW1、RW2	GRA30	○
	C R - Z	H22.2～H29	ZF1、ZF2	M40P	○
	ジェイド [ハイブリッド含む]	H27.2～R2	FR4、FR5	GRA30	○
		[運転支援システム搭載車] H27.2～R2	FR4、FR5	GRA30	○
	シビック [ハイブリッド含む] ※タイプR(英国生産車:EP3)除く 5ドア	H12.9～H15.8	EU1、EU2、EU3、EU4	GRA35	
		※タイプR(英国生産車:EP3)除く 5ドア H15.9～H17.8	EU3、EU4	GRA30	
	4ドア(フェリオ)	H12.9～H17.8	ES1、ES2、ES3、ES9、ET2	—	
		H17.9～H19.8	FD1、FD2、FD3	—	○
		H19.9～H22	FD1、FD2、FD3	—	○
		セダン H29.9～R2.8	FC1	—	○
	ハッチバック(タイプR含む)	H29.9～R3.6	FK7、FK8	M35P	○
	(タイプR含む)	R3.9～	FL1、FL4、FL5	注2	○
	シャトル[ハイブリッド含む]	H27.5～R4	GK8、GK9、GP7、GP8	GRA35	○

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
サ 行	ステップワゴン [ハイブリッド含む]	H13.4～H15.5	RF3、RF4	GRA35	
		H15.6～H17.4	RF3、RF4、RF5、RF6、RF7、 RF8	GRA35	
		H17.5～H19.10	RG1、RG2、RG3、RG4	GRA35	○
		H19.11～H21.9	RG1、RG2、RG3、RG4	GRA35	○
		H21.10～H27.3	RK1、RK2、RK3、RK4、RK5、 RK6、RK7	注1	○
		H27.4～R4.4	RP1、RP2、RP3、RP4、RP5	M38P	○
		R4.5～	RP6、RP7、RP8	GRA35	○
	ストリーム	H12.10～H18.6	RN1、RN2、RN3、RN4、RN5	GRA30	
		H18.7～H26	RN6、RN7、RN8、RN9	GRA30	○
	セイバー	H10.10～H15.6	UA4、UA5	—	
	ゼスト	H18.2～H24	JE1、JE2	GRA35	
	Z	H10.10～H14.1	PA1	M30P	
	ZR-V	R5.4～	RZ3、RZ4、RZ5、RZ6	GRA30	○
タ 行	WR-V	R6.3～	DG5	GRA30	○
	トルネオ	H9.9～H14.9	CF3、CF4、CF5、CL1、CL3	M38P	
ハ 行	パートナー	H8.2～H18.2	EY6、EY7、EY8、EY9	M38P	
		H18.3～H22.8	GJ3、GJ4	注1	
	バモス	H11.6～H15.3	HM1、HM2	M35P	
		H15.4～H30	HM1、HM2	注2：分離不可	
	バモスホビオ	H15.4～H30	HM3、HM4、HJ1、HJ2	注2：分離不可	
	フィット [ハイブリッド含む]	H13.6～H19.9	GD1、GD2、GD3、GD4	注12：GRA35	
		H19.10～H25.8	GE6、GE7、GE8、GE9、GP1、 GP4	GRA35	○
		H25.9～R2.1	GK3、GK4、GK5、GK6、GP5、 GP6	GRA35	○
		R2.2～	GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR6、 GR7、GR8、GS4、GS5、GS6、GS7	GRA30	○
	フィットアリア	H14.12～H21.1	GD6、GD7、GD8、GD9	M48P	

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ハ 行	フィットシャトル [ハイブリッド含む]	H23.6～H27.4	GG7、GG8、GP2	GRA35	○
	フリード	R6.6～	GT1、GT2、GT3、GT4、GT5、 GT6、GT7、GT8	GRA35	○
	フリード／フリードスパイク [ハイブリッド含む]	H20.5～H28.8	GB3、GB4、GP3	GRA35	○
	フリード／フリード＋ [ハイブリッド含む]	H28.9～R6.5	GB5、GB6、GB7、GB8	GRA35	○
	ホンダe	R2.10～R6	ZC7	GRA35	○
マ 行	モビリオ	H13.12～H20.6	GB1、GB2	注1	
	モビリオスパイク	H14.9～H20.6	GK1、GK2	注1	
ラ 行	ライフ	H10.10～H15.8	JB1、JB2	M38P	
		H15.9～H20.10	JB5、JB6、JB7、JB8	GRA35	
		H20.11～H26	JC1、JC2	GRA35	
	ライフダンク	H12.12～H15.8	JB3、JB4	M38P	
	ラグレイト	H11.5～H16	RL1	M43P	
	レジェンド[ハイブリッド含む]	H2.10～H16.9	KA7、KA8、KA9	—	
		H16.10～H24	KB1、KB2	—	
		H27.2～R4	KC2	—	○