

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
リヤワイパー をお探しの場合…

	1 車種名	2 年式	3 適合対照のワイパー	
	車種名	年式	型式	リヤ
ア	i Q	H20.1 ~H28	KGJ10、NGJ10	GRB28
イ	アイシス	H16.9 ~H29	ANM10G、ANM15G、ANM10W、ANM15W、 ZGM10G、ZGM11G、ZGM15G、ZGM10W、 ZGM11W、ZGM15W、ZNM10G、ZNM10W	GRB35
エ	アクア	H23.12~R3.6	NHP10	GRB20
		R3.7~	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	GRA25

この適合品番を
ご確認ください



年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 1 車種名 を確認する。
- 2 年式 を確認する。
- 3 適合対照のワイパー を確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- [注1] 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- [注2] 対応製品がありません。
- [注3] 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- [注4] ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- [注5] 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- [注6] 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- [注7] ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モーターに干渉する恐れがあります。
- [注8] 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭拭が不十分のため適合できません。
- [注9] ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外してご使用ください。
- [注10] ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- [注11] ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- [注12] は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「〇〇又は〇〇」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- [C-5] ~ [C-7] は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。



車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。
装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。



ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2024年(令和6年)10月末日現在のもので、●年式は、和暦で表示してあります。
●年号記号：平成(H)、令和(R)


西暦	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
平成・令和	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6

替えゴムご購入のお客様へ

●ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ① 注意 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ストッパー穴の無い呼番：
GR38~GR50

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	アクセラ スポーツ	H15.9～H21.5	BK3P、BK5P、BKEP	注2	
		H21.6～H25.10	BL5FW、BLEFW、BLEAW、 BL3PW、BL6FJ、BLFFW、BL3FW	GRB35	
		H25.11～H28.6	BM2FS、BM5FS、BM5AS、 BMEFS	GRB30	○
		H28.7～R1.5	BM2AS、BM2FS、BM5FS、 BM5AS、BMEFS、BMLFS	GRB30	○
	アクセラ セダン	H15.9～H21.5	BK3P、BK5P、BKEP	—	
		H21.6～H25.10	BL5FP、BLEFP、BLEAP、 BLFFP	—	
		H25.11～H28.6	BM5FP、BM5AP、BM6FJ、 BYEFP	—	○
		H28.7～R1.5	BM2AP、BM2FP、BM5FP、BM5AP、 BM6FJ、BMLFP、BYEFP	—	○
	アテンザ スポーツ	H14.5～H19.12	GG3S、GGES	M50P	
		H20.1～H24.10	GHEFS、GH5AS、GH5FS	M50P	○
	アテンザ セダン	H14.5～H19.12	GGEP、GG3P	GRB35	
		H20.1～H24.10	GHEFP、GH5AP、GH5FP	GRB35	○
		H24.11～H26.12	GJEFP、GJ2FP、GJ5FP	—	○
		H27.1～H28.7	GJEFP、GJ2AP、GJ2FP、 GJ5FP	—	○
		H28.8～H30.5	GJEFP、GJ2AP、GJ2FP、 GJ5FP	—	○
		H30.6～R1.7	GJEFP、GJ2AP、GJ2FP、 GJ5FP	—	○
	アテンザ ワゴン [スポーツワゴン含む]	H14.6～H19.12	GYEW、GY3W	GRB30	
		H20.1～H24.10	GHEFW、GH5AW、GH5FW	GRB35	○
		H24.11～H26.12	GJEFW、GJ2FW、GJ5FW	GRB30	○
		H27.1～H28.7	GJEFW、GJ2AW、GJ2FW、 GJ5FW	GRB30	○
		H28.8～H30.5	GJEFW、GJ2AW、GJ2FW、 GJ5FW	GRB30	○
		H30.6～R1.7	GJEFW、GJ2AW、GJ2FW、 GJ5FW	GRB30	○
	R X - 7	H3.11～H15	FD3S	M45P	
	R X - 8	H15.4～H24	SE3P	—	
	A Z オフロード ※ゴム選択	H10.10～H26	JM23W	注2	

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	A Zワゴン ()はUクリップのワイパー ※リヤ選択	H11.10~H15.9	MD11S、MD12S、MD21S、 MD22S	注2:分離不可(M35P)	
		H15.10~H19.4	MJ21S、MJ22S	GRB30又はGRB35	
		H19.5~H20.8	MJ22S	GRB35	
		H20.9~H24	MJ23S	注1	
	MX-30	R2.10~	DREJ3P、DRH3P、DR8V3P	GRA35	○
	MPV	H11.6~H18.1	LW3W、LW5W、LWEW、 LWFW	M40P	
		H18.2~H28	LY3P	GRB35	
カ 行	カペラ	H9.8~H14	GF8P、GFEP、GFER、GFFP	—	
	カペラワゴン	H9.11~H14	GW5R、GW8W、GWER、 GWEW、GWFW	注1	
	キャロル[ハイブリッド含む] ※リヤ選択 [エコ含む]	H10.10~H16.8	HB12S、HB22S、HB23S	M30P又はM35P	
		H16.9~H21.11	HB24S	GRB35	
		H21.12~H26.12	HB25S、HB35S	GRB28	
		H27.1~R3.12	HB36S	GRB28	
		R4.1~	HB37S、HB97S	GRB28	
サ 行	CX-3	H27.2~H28.10	DK5AW、DK5FW	GRA25	○
		H28.11~	DK5##、DK8##、DKE##、 DKL##	GRA25	○
	CX-30	R1.10~	DMEP、DMFP、DM8P、 DMEJ3P、DMEJ3R、DM8R	GRA35	○
	CX-5	H24.2~H26.12	KEEAW、KEEFW、KE2AW、 KE2FW、KE5AW、KE5FW	GRB35	○
		H27.1~H29.1	KEEAW、KEEFW、KE2AW、 KE2FW、KE5AW、KE5FW	GRB35	○
		H29.2~	KE2P、KE5P、KFEP	GRB35	○
	CX-60	R4.9~	KH3P、KH5P、KH3R3P、 KH5S3P	GRB30	○
	CX-7	H18.12~H23	ER3P	GRB35	○
	CX-8	H29.12~R5.12	KG2P、KG5P	GRA35	○
	スクラム	H11.1~H17.8	DG52V、DG52W、DH52V、 DH52W、DG62W、DG62V	M30P	
		H17.9~H27.2	DG64V、DG64W	注1	

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
サ 行	スクラム	H27.3～R1.6	DG17V、DG17W	注1	
		R1.7～	DG17V、DG17W	注1	
	スクラムトラック	H17.9～H25.8	DG63T	—	
		H25.9～R1.8	DG16T	—	
		R1.9～	DG16T	—	
	スピアーノ ()はUクリップのワイパー	H14.2～H15.8	HF21S	M30P	
		H15.9～H20.10	HF21S	注1(M30P)	
タ 行	タイタン	標準 H19.1～R1.7	LJR、LJS、LKR、LKS、LLR、 LLS、LMR、LMS	—	
		標準 R1.8～R5.7	LHR、LHS、LJR、LJS、LKR、 LKS、LLR、LLS、LMR、LMS	—	
		ワイド H19.1～R1.7	LNR、LNS、LPR、LPS	—	
		ワイド R1.8～R5.7	LNR、LNS、LPR、LPS	—	
	デミオ [フラットワイパー仕様車]	H11.12～H14.7	DW3W、DW5W	GRB40	
		H14.8～H19.6	DY3R、DY3W、DY5R、DY5W	GRA35	
		H19.7～H26.8	DE3AS、DE3FS、DE5FS、 DEJFS	GRA35	
		H26.9～H28.10	DJ3AS、DJ3FS、DJ5AS、 DJ5FS、DJLFS	GRA35	
		H28.1～H29.11	DJ3AS、DJ3FS、DJ5AS、 DJ5FS、DJLFS	GRA35	○
		H29.12～R1.8	DJ3AS、DJ3FS、DJ5AS、 DJ5FS、DJLFS、DJLAS	GRA35	○
	トリビュート	H12.11～H17.12	EP3W、EPEW、EPFW	M30P	
ハ 行	ビアンテ	H20.7～H30	CC3FW、CCEAW、CCEFW、 CCFFW	GRB35	○
	ファミリア	H10.6～H15.8	BJ3P、BJ5P、BJEP、BJLS	—	
	ファミリア Sワゴン	H10.6～H15.8	BJ5W、BJ8W、BJFW	M35P	
	ファミリア バン ()はUクリップのワイパー ()はUクリップのワイパー	H11.5～H20	#Y11	GRA35 (M30P)	
		H19.1～H30.5	BVY12、BVAY12、BVJY12、 BVZNY12	GRA35 (M35P)	
		H30.6～	NCP160M、NCP165M	GRB35	
	フレア [ハイブリッド含む]	H24.10～H29.2	MJ34S、MJ44S	GRA30	

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ハ 行	フレア [ハイブリッド含む]	H29.3～R4.8	MJ55S、MJ95S	GRA30	
		R4.9～	MJ55S、MJ95S	GRA30	
	フレアクロスオーバー [ハイブリッド含む] (デュアルカメラブレーキサポート車)	H26.1～H27.11	MS31S、MS41S	GRB28	
		H27.12～H30.10	MS41S	GRB28	
		H27.12～R2.1	MS41S	GRB28	
		R2.2～	MS52S、MS92S	GRA25	
	フレアワゴン [ハイブリッド含む]	H24.6～H25.3	MM21S	注1	
		H25.4～H30.1	MM32S、MM42S	GRB30	
		H30.2～R2.8	MM53S	GRA25	
		R2.9～R5.11	MM53S	GRA25	
		R5.12～	MM54S、MM94S	注1	
	プレマシー	H11.4～H17.1	CP8W、CPEW	M35P	
		H17.2～H22.6	CR3W、CREW	注1	
		H22.7～H30	CWEAW、CWEFW、CWFFW	GRB30	
	ベリーサ	H16.6～H27	DC5R、DC5W	GRA40	
	ボンゴ	H11.6～R2.8	SK82V、SKF2V、SKP2V、SKP2M、 SLP2L、SLP2T、SLP2M、SLP2V	M40P	
		バン R2.9～	S403Z、S413Z	GRB40	
		トラック R2.9～	S403F、S413F	—	
	ボンゴフレンジィ	H7.6～H17.11	SG5W、SGEW、SGE3、 SGL3、SGL5、SGLR、SGLW	注1	
	ボンゴブローニイ	H11.6～H22	SKE6V、SKF6V	M40P	
	ボンゴブローニイ バン	R1.5～	GDH206M、TRH200M	M43P	
マ 行	MAZDA2	R1.9～	DJ5AS、DJ5FS、DJLFS、 DJLAS	GRA35	○
	MAZDA3	セダン R1.5～	BP5P、BP8P、BPEP、BPFJ3P、BPFP、 BP5R、BP8R、BPF3JR、BPEK3R	—	○
		ファストバック R1.5～	BP5P、BP8P、BPEP、BPFJ3P、BPFP、 BP5R、BP8R、BPF3JR、BPEK3R	GRA35	○
	MAZDA6	セダン R1.8～R6	GJEFP、GJ2AP、GJ2FP、 GJ5FP	—	○

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
マ行	MAZDA6 ワゴン	R1.8～R6	GJEFW、GJ2AW、GJ2FW、 GJ5FW	GRB30	○
	ミレーニア／ユーノス800	H5.10～H15.8	TA3A、TA3P、TA3Y、TA3Z、 TA5A、TA5P、TA5Y、TAFP	—	
ラ行	ラピュタ ※ゴム選択	H11.3～H18.1	HP11S、HP12S、HP21S、 HP22S	M30P	
	ロードスター	H10.1～H17.7	NB6C、NB8C	—	
		H17.8～H27.4	NCEC	—	
		H27.5～	ND5RC、NDERC、ND5RE、 NDERE	—	○
ハ行	フェスティバミニワゴン	H11.12～H15	DW3WF、DW5WF	GRB40	