

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
リヤワイパー をお探しの場合…

① 車種名

② 年式

③ 適合対照のワイパー

	車種名	年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア	i Q	H20.1 ~H28	KGJ10、NGJ10	GRB28	○
イ	アイシス	H16.9 ~H29	ANM10G、ANM15G、ANM10W、ANM15W、 ZGM10G、ZGM11G、ZGM15G、ZGM10W、 ZGM11W、ZGM15W、ZNM10G、ZNM10W	GRB35	
エ	アクア	H23.12~R3.6	NHP10	GRB20	○
		R3.7~	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	GRA25	○

この適合品番を
ご確認ください



年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

① 車種名 を確認する。

② 年式 を確認する。

③ 適合対照のワイパーを確認し、適合表に記載されている品番と同じ
製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- [注1] 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- [注2] 対応製品がありません。
- [注3] 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- [注4] ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- [注5] 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- [注6] 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- [注7] ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モーターに干渉する恐れがあります。
- [注8] 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭拭が不十分のため適合できません。
- [注9] ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外してご使用ください。
- [注10] ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- [注11] ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- [注12] は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「○○又は○○」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- [C-5] ~ [C-7] は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。



車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。
装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。



ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに
干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2024年(令和6年)10月末日現在のもので、
● 年式は、和暦で表示してあります。
● 年号記号：平成(H)、令和(R)



西暦	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
平成・令和	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6

替えゴムご購入のお客様へ

● ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

① 注意 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)を
ワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ ストッパー穴の無い呼番：
GR38~GR50

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	R 1	H16.12~H22.3	RJ1、RJ2	GRA30	
	R 2	H15.12~H22.3	RC1、RC2	GRA30	
	インプレッサ セダン	H12.8~H19.5	GD2、GD3、GD9、GDA、GDB、 GDC、GDD	M38P	
	インプレッサ ワゴン	H12.8~H16.1	GG2、GG3、GG9、GGA、GGB	M38P	
		H16.2~H19.5	GG2、GG3、GG9、GGA、 GGB、GGC、GGD	GRA35	
	インプレッサ [5ドア]	H19.6~H21.8	GH2、GH3、GH6、GH7、GH8	GRA40	
		(1.5i) H21.9~H23.11	GH2、GH3	GRA40	
		(1.5i-S) H21.9~H23.11	GH2、GH3	GRA40	○
		H21.9~H23.11	GH6、GH7、GH8	GRA40	○
	インプレッサ	R5.3~	GU6、GU7、GUD、GUE	GRA35	○
	インプレッサ SPORT [ハイブリッド含む]	H23.12~H26.10	GP2、GP3、GP6、GP7、GPE	GRA30	○
		H26.11~H28.9	GP2、GP3、GP6、GP7、GPE	GRA30	○
		H28.10~R5.2	GT2、GT3、GT6、GT7	GRA30	○
	インプレッサ アネシス	H20.10~H21.8	GE2、GE3、GE6、GE7	GRA40	
		[1.5i] H21.9~H23.11	GE2、GE3	GRA40	
		[1.5i-L] H21.9~H23.11	GE2、GE3	GRA40	○
		H21.9~H23.11	GE6、GE7	GRA40	○
	インプレッサ G4	H23.12~H26.10	GJ2、GJ3、GJ6、GJ7	GRA40	○
		H26.11~H28.9	GJ2、GJ3、GJ6、GJ7	GRA40	○
		H28.10~R5.2	GK2、GK3、GK6、GK7	GRA40	○
	インプレッサXV	H22.6~H23	GH2、GH3、GH6、GH7	GRA40	○
	インプレッサ WRX STI 5ドア	H19.10~H26.7	GRB、GRF	GRA40	○
		4ドア H22.7~H26.7	GVB、GVF	GRA40	○
	エクシーガ	H20.6~H27.3	YA4、YA5、YA9、YAM	GRA35	○
	エクシーガ クロスオーバー7	H27.4~H30	YAM	GRA35	○

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	X V [ハイブリッド含む]	H24.10～H26.11	GP7、GPE	GRA30	○
		H26.12～H29.4	GP7、GPE	GRA30	○
		H29.5～R4.11	GT3、GT7、GTE	GRA30	○
カ 行	クロストレック	R4.12～	GUD、GUE	GRA35	○
サ 行	サンバー・トライノディアス ※ゴム選択	H11.2～H14.8	TV1、TV2、TW1	M40P	
		H14.9～H15.10	TW1、TW2、TV1、TV2、TT1、 TT2	M40P	
		H15.11～H18.3	TW1、TW2、TV1、TV2、TT1、 TT2	M40P	
		H18.4～H24.3	TW1、TW2、TV1、TV2、TT1、 TT2	M40P	
		H24.4～H29.10	S321B、S331B、S321Q、 S331Q	GRA35	
		H29.11～R3.12	S321B、S331B、S321Q、 S331Q	GRA35	
	サンバートラック	H24.4～H26.8	S201J、S211J	—	
		H26.9～H30.5	S500J、S510J	—	
		H30.6～	S500J、S510J	—	
	サンバー バン	R4.1～	S700B、S710B	注1	
	シフォン [カスタム含む]	H28.12～R1.6	LA600F、LA610F	GRB35	
		R1.7～	LA650F、LA660F	GRB35	
	ジャスティ [カスタム含む]	H28.11～H30.10	M900F、M910F	注1	○
		H30.11～	M900F、M910F	注1	○
	ステラ [カスタム含む]	H18.6～H23.4	RN1、RN2	GRA35	
		H23.5～H26.11	LA100F、LA110F	GRB30	
		H26.12～H29.7	LA150F、LA160F	GRB30	○
		H29.8～	LA150F、LA160F	GRB30	○
	ソルテラ	R4.5～	XEAM10X、YEAM15X	—	○
タ 行	WRX STI	H26.8～H28.4	VAB	GRA40	○
		H28.5～R2	VAB	GRA40	○

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
タ 行	WRX S4	H26.8~H28.4	VAG	GRA40	○
		H28.5~R3	VAG	GRA40	○
		R3.11~	VBH	注7:GRA35	○
	ディアスワゴン	H21.9~H29.10	S321N、S331N	GRA35	
		H29.11~R2	S321N、S331N	GRA35	
	デックス	H20.11~H23	M401F、M411F	GRB30	
	トラヴィック	H12.8~H16.12	XM182、XM220	注2	
	トレジア	H22.11~H28	NSP120X、NCP120X、 NCP125X	GRB30	○
ハ 行	BRZ	H24.3~R3.7	ZC6	—	○
		R3.8~	ZD8	—	○
	フォレスター	H12.1~H14.1	SF5	M38P	
		H14.2~H15.7	SG5	M38P	
		H15.8~H17.1	SG5、SG9	GRA40	
		H17.2~H19.11	SG5、SG9	GRA35	
		H19.12~H24.10	SH5、SH9、SHJ	GRA35	○
		[2.0i] H24.11~H29.3	SJ5	GRA35	
		[2.0i-L、2.0i-S] H24.11~H27.10	SJ5	GRA35	○
		[2.0i-L、2.0i-S] H27.11~H29.3	SJ5	GRA35	○
		[S、X、2.0XT] H24.11~H27.10	SJ5、SJG	GRA35	○
		[S、X、2.0XT] H27.11~H29.3	SJ5、SJG	GRA35	○
		H29.4~H30.6	SJ5、SJG	GRA35	○
		H30.7~	SK5、SK9、SKE	GRA35	○
	プレオ	H12.10~H22.3	RA1、RA2、RV1、RV2	M35P	
		H22.4~H30	L275F、L285F	GRB30	
	プレオ プラス	H24.12~H29.4	LA300F、LA310F	GRB28	

車種名		年式	型式	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ハ 行	プレオ プラス	H29.5～	LA350F、LA360F	注1	○
ラ 行	ルクラ	H22.4～H27	L455F、L465F	GRB30	
	レヴォーグ	H26.6～R2.10	VM4、VMG	GRA35	○
		R2.11～	VN5、VNH	GRA35	○
	レガシィアウトバック	H15.5～H21.4	BP9、BPE、BPH	GRA35	
		H21.5～H26.9	BR9、BRF、BRM	GRA35	○
		H26.10～R3.8	BS9	GRA35	○
		R3.12～	BT5	GRA40	○
	レガシィツーリングワゴン	H10.6～H15.4	BH5、BH9、BHC、BHE	M38P	
		H15.5～H21.4	BP5、BP9、BPE	GRA35	
		H21.5～H26.9	BR9、BRG、BRM	GRA35	○
	レガシィ B 4 セダン	H13.11～H15.5	BE5、BE9、BEE、BES	M45P	
		H15.6～H21.4	BL5、BL9、BLE	注1	
		H21.5～H26.9	BM9、BMG、BMM	注1	○
		H26.10～H27.9	BN9	GRA40	○
		H27.10～R2	BN9	GRA40	○
	レックス	R4.11～	A201F	GRB28	○