

適合商品の探し方

ワイパー交換の際は必ず適合表を確認の上、車種に応じた正しいサイズのワイパーをお選びください。

ワイパー検索の場合

※ 替えゴムも同様に検索してください。

〈例〉トヨタ車系／アクア／平成24年式／
運転席側のワイパー をお探しの場合…

	1 車種名	2 年式	3 適合対照のワイパー				
	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア行	iQ	H20.1～H28	KGJ10、NGJ10	DW55GN	DW45GN	GR40	○
	アイシス	H16.9～H29	ANM10G、ANM15G、ANM10W、ANM15W、 ZGM10G、ZGM11G、ZGM15G、ZGM10W、 ZGM11W、ZGM15W、ZNM10G、ZNM10W	GR81 ☆(GR87)	GR7	GR43	
	アクア	H23.12～R3.6	NHP10	DW65GN	DW35GN	GR38	○
		R3.7～	MXPK10、MXPK11、 MXPK15、MXPK16	DW65GN	DW35GN	GR39	○

この適合品番を
ご確認ください



年式・型式が不明の場合は車検証をご確認ください。

- 1 車種名 を確認する。
- 2 年式 を確認する。
- 3 適合対照のワイパーを確認し、適合表に記載されている品番と同じ製品をご購入ください。

ワイパーご購入のお客様へ

- [注1] 拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
- [注2] 対応製品がありません。
- [注3] 車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
- [注4] ストップパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
- [注5] 助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
- [注6] 純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
- [注7] ワイパーをハイスピードで動作させた場合、モールに干渉する恐れがあります。
- [注8] 運転支援システム搭載車は、センサー(カメラ、レーダー)部分の拭拭が不十分のため適合できません。
- [注9] ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ(プレ止め)をドライバー(工具)で外してご使用ください。
- [注10] ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
- [注11] ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
- [注12] は、メーカー設定がありません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 「○○又は○○」と2種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
- 「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。
- [C-5]～[C-7]は、アダプタークリップ品番です。「ワイパー品番」の横に「アダプタークリップ品番」が併記されている車種は、必ず「アダプタークリップ」を別途お買い求めください。アダプタークリップがないと適合できません。



車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。
装着時には必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を実施してください。



ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合がございます。

年号対照表

この適合表は、2024年(令和6年)10月末日現在のものです。

● 年式は、和暦で表示してあります。

● 年号記号：平成(H)、令和(R)


西暦	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
平成・令和	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6

替えゴムご購入のお客様へ

● ワイパー替えゴムの適合呼番は「純正ワイパー」に準じたものです。

過去にワイパー交換をしたことがある場合は、適合が合わない場合がございます。但し、過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ本適合表の品番一覧の両用ワイパー一覧表にある「対応替えゴム呼番」をご覧ください。

- ① 注意 替えゴムには、「ストッパー穴」の有るタイプと無いタイプがあります。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)をワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合がございます。十分ご注意ください。



※ ストッパー穴の無い呼番：
GR38～GR50

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ア 行	アルト [ハイブリッド含む] ※リヤ選択	H10.10~H16.8	HA12S、HA12V、HA22S、 HA23S、HA23V	GR20	GR18	GR15又は GR16	
		H16.9~H21.11	HA24S、HA24V	GR9	GR7	GR43	
		(エコ含む) H21.12~H26.11	HA25S、HA25V、HA35S	GR11	GR5	GR40	
		H26.12~R3.11	HA36S、HA36V	GR11	GR5	GR40	
		R3.12~	HA37S、HA97S	GR9	GR9	GR40	
	イグニス [ハイブリッド含む]	H28.2~	FF21S	GR12	GR9	GR41	
	S X 4	H18.7~H26	YA11S、YA41S、YB11S、 YB41S、YC11S	GR82	GR5	GR39	
	S X 4-Sクロス	H27.2~R2	YA22S、YB22S	DW65GN	DW35GN	GR39	○
	エスクード [ハイブリッド含む] (グランド含む)	H9.11~H17.4	TA02W、TA52W、TD02W、 TD32W、TD62W、TL52W	GR10	GR10	注4:GR44	
		H17.5~H27.9	TA74W、TDA4W、TDB4W、 TD54W、TD94W	GR10	GR10	GR41	
		H27.10~	YD21S、YE21S、YEA1S、 YEH1S	MB60GN ☆ (GR87)	MB40GN	GR39	○
	エスクード 2.4	H27.10~H29	TDA4W	GR10	GR10	GR41	
	エブリイ	H25.9~H27.1	DA64V、DA64W	GR7	GR7	GR43	
		H27.2~R1.5	DA17V、DA17W	GR8	GR8	GR41	
		R1.6~	DA17V、DA17W	GR8	GR8	GR41	
	エブリイ プラス・ランディ	H11.1~H17.7	DA32W	GR18	GR18	GR15	
	MRワゴン	H13.12~H16.1	MF21S	注4:GR50	注4:GR41	GR15	
		H16.2~H17.12	MF21S	注4:GR50	注4:GR41	GR41	
		H18.1~H22.12	MF22S	GR11	GR90	GR43	
		H23.1~H28	MF33S	GR11	GR8	GR43	
	エリオ	H13.1~H15.10	RA21S、RB21S、RC51S、 RD51S	GR13	GR9	注4:GR41	
		H15.11~H19	RA21S、RB21S、RC51S、 RD51S	GR13	GR9	GR41	
カ 行	カルタス クレセント ワゴン	H9.5~H14.8	GC21W、GC41W、GD31W	GR11	GR9	注4:GR43	
	キャリイ/エブリイ	H11.1~H14.4	DA52V、DA52W、DA62V、 DA62W、DB52V、DA62T	GR18	GR18	GR15	
		H14.5~H17.7	DA62V、DA62W、DA63T	GR7	GR7	注2	

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
力行	キャリイ／エブリイ	H17.8～H25.8	DA64V、DA64W、DA63T、DA65T	GR7	GR7	GR43	
	キャリイ〔スーパーキャリイ含む〕	H25.9～R1.8	DA16T	GR7	GR7	—	
		R1.9～	DA16T	GR7	GR7	—	
	クロスビー〔ハイブリッド含む〕	H29.12～R2.9	MN71S	GR9	GR9	GR40	
		R2.10～	MN71S	GR9	GR9	GR40	
	K e i	H10.10～H15.2	HN11S、HN12S、HN21S、HN22S	GR21	GR18	注4：GR41	
		H15.3～H18.3	HN22S	GR10	GR7	注4：GR41	
		H18.4～H21	HN22S	GR10	GR7	GR41	
サ行	ジムニー ※ゴム選択	H10.10～H30.6	JB23W	GR20又はGR9	GR18又はGR7	GR15	
		H30.7～	JB64W	GR7	GR7	GR3	
	ジムニー シェラ	H14.1～H30.6	JB43W	GR20	GR18	GR15	
		H30.7～	JB74W	GR7	GR7	GR3	
	シボレーMW ※ゴム選択	H12.9～H22	ME34S、ME63S、ME64S	GR11又は注4：GR49	GR9又は注4：GR47	注4：GR43	
	シボレークルーズ ()はUクリップのワイパー	H13.11～H20	HR51S、HR52S、HR81S、HR82S	GR10	GR9	GR41 (注4：GR41)	
	スィフト／スィフトスポーツ ()はUクリップのワイパー	H12.2～H15.5	HT51S	GR10	GR9	注4：GR43	
		H15.6～H18.3	HT51S、HT81S	GR10	GR9	GR41 (注4：GR43)	
		H16.11～H22.8	ZC11S、ZC21S、ZC31S、ZC71S、ZD11S、ZD21S	GR12	GR9	GR39	
		H22.9～H28.12	ZC32S、ZC72S、ZD72S	GR13	GR8	GR39	
	スィフト〔ハイブリッド含む〕	H29.1～R5.11	ZC13S、ZC43S、ZC53S、ZC83S、ZD53S、ZD83S	GR11	GR10	GR39	
		R5.12～	ZCEDS、ZDEDS、ZCDDS、ZDDDS	GR11	GR10	注1	
	スィフトスポーツ	H29.9～	ZC33S	DW50GN	DW48GN	GR39	○
	スプラッシュ	H20.10～H26	XB32S	注2	注2	GR39	
	スペーシア 〔ハイブリッド含む〕	H25.3～H29.11	MK32S、MK42S	GR95	GR8	GR41	
		H29.12～R2.7	MK53S	GR10	GR10	GR39	
		R2.8～R5.10	MK53S	GR10	GR10	GR39	

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
サ 行	スペーシア [ハイブリッド含む]	R5.11～	MK54S、MK94S	GR10	GR10	注1	
	スペーシア ベース	R4.8～	MK33V	GR10	GR10	GR39	
	セルボ	H18.11～H21	HG21S	GR11	GR5	GR41	
	ソリオ/ソリオバンディット [ハイブリッド含む] ※ゴム選択	H17.8～H22.12	MA34S	GR11又は 注4:GR49	GR9又は 注4:GR47	注4:GR43	
		H23.1～H27.7	MA15S	GR13	GR8	GR41	
		H27.8～R2.11	MA26S、MA36S、MA46S	GR13	GR9	GR41	
		R2.12～	MA27S、MA37S、MA47S	GR13	GR9	GR41	
タ 行	ツイン	H15.1～H17	EC22S、EC22S改	GR9	GR7	—	
ハ 行	ハスラー [ハイブリッド含む]	H26.1～H27.11	MR31S、MR41S	GR7	GR7	GR40	
	(デュアルカメラブレーキサポート車)	H27.12～R1.12	MR31S、MR41S	GR7	GR8	GR40	
		H27.12～R1.12	MR31S、MR41S	GR7	GR8	GR40	
		R2.1～	MR52S、MR92S	GR7	GR8	GR39	
	パレット	H20.1～H22.8	MK21S	GR12	GR92	GR41	
		H22.9～H25.2	MK21S	GR11	GR92	GR41	
	バレーノ	H28.3～R2	WB32S、WB42S	注2	注2	注2	
ラ 行	ラパン	H14.1～H15.8	HE21S	GR7	GR7	GR15	
	()はUクリップのワイパー	H15.9～H20.10	HE21S	GR7	GR7	GR41 (一部GR15)	
		H20.11～H27.5	HE22S	GR9	GR9	GR40	
		H27.6～R4.5	HE33S	GR9	GR9	GR39	
		R4.6～	HE33S	GR9	GR9	GR39	
	ランディ [ハイブリッド含む] ()はUクリップのワイパー	H19.1～H22.11	SC25、SNC25	GR82	GR3	GR45 (GR7)	
		H22.12～ H25.12	SC26、SNC26	GR82	GR3	GR43	
		H26.1～H28.11	SC26、SNC26、SHC26	MB65GN	MB35GN	GR43	○
		H28.12～R4.7	SC27、SSGC27、SGNC27	MB65GN ☆ (GR87)	MB35GN	GR41	○
		R4.8～	MZRA90C、MZRA95C、 ZWR90C、ZWR95C	DW70GN	DW35GN	GR43	○

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	デザイン型 ワイパー 純正装着車
ワ 行	ワゴンR/ワゴンRステイングレー [ハイブリッド含] ()はUクリップのワイパー	H11.10~H15.8	MC11S、MC12S、MC21S、 MC22S	注4:GR47	注4:GR44	GR15 (GR16)	
	※リヤ選択	H15.9~H19.4	MH21S、MH22S	GR10	GR7	GR41又は GR43	
		H19.5~H20.8	MH22S	GR10	GR7	GR43	
		H20.9~H24.8	MH23S	GR11	GR7	GR43	
		H24.9~H29.1	MH34S、MH44S	GR11	GR6	GR41	
		H29.2~R4.7	MH35S、MH55S、MH85S、 MH95S	GR12	GR6	GR41	
		R4.8~	MH55S、MH85S、MH95S	GR13	GR6	GR41	
	ワゴンR スマイル	R3.9~	MX81S、MX91S	GR10	GR9	GR39	
	ワゴンRソリオ ※ゴム選択	H12.12~H17.7	MA34S、MA64S	GR11又は 注4:GR49	GR9又は 注4:GR47	注4:GR43	